


Chiavi a L per viti ad esagono cavo



EAN/SE:	4013288112286	Dimensione:	122x83x25 mm
Parte No.:	05021737001	Peso:	254 g
Articolo no.:	950/9 Hex-Plus 7	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
- Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
- Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Kit di chiavi ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata. Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta. Nella pratica clip in materiale resistente per avere le chiavi ad L sempre a portata di mano.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_L_chiavi_a_L_per_viti_ad_esagono_cavo_950_9_hex-plus_7.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 7
05021737001 - 4013288112286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Chiavi a L



Abbiamo messo in discussione le chiavi a L classiche, perchè troppo spesso durante il lavoro deformano l'impronta nella testa della vite. Con la conseguenza, che le viti non possono più essere azionate, e che la chiave scivola. Gli utensili Hex-Plus della Wera dispongono di superfici d'appoggio maggiori sulla testa della vite. L'effetto di intaglio e la conseguente deformazione della vite viene ridotta. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%.

Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Identificazione facile



Tutte le chiavi a L sono sempre a portata di mano grazie alla misura contrassegnata; le chiavi a L del tipo Take it easy sono inoltre identificate cromaticamente.

Protezione della superficie



Chiavi a L con trattamento della superficie BlackLaser per una protezione eccezionale della superficie e una lunga durata.

Tenuta sicura e facile rimozione



Il materiale anti-usura della clip garantisce che le chiavi a L non cadono ma allo stesso tempo sono facili da rimuovere.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_9_hex-plus_7.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 7
05021737001 - 4013288112286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Set contenu:

950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser, 1.5 x 45 mm



05027201001 ¹⁾	1x	1.5 x 45 mm
05027202001	1x	2 x 50 mm
05027203001	1x	2.5 x 56 mm
05027204001	1x	3 x 63 mm
05027206001	1x	4 x 70 mm
05027208001	1x	5 x 80 mm
05027209001	1x	6 x 90 mm
05027211001	1x	8 x 100 mm
05027212001	1x	10 x 112 mm

1) Profilo esagonale corrente.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_9_hex-plus_7.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 7
05021737001 - 4013288112286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de