

950 L HF Chiave a L, metrica, cromata, con funzione di ritegno, 3 x 126 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



EAN/SE:	4013288207258	Dimensione:	126x20x3 mm
Parte No.:	05022120001	Peso:	9 g
Articolo no.:	950 L HF	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- La funzione di ritegno sul lato lungo trattiene saldamente la vite sull'utensile
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Con braccio estremamente lungo
- Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
- Metrico

L-key di alta qualità per viti con esagono incassato con protezione anticorrosione elevata e leva extra lunga per trasmissione di potenza elevata e funzionamento in posizione bassa. Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie sulla testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo, la distruzione della testa della vite quasi eliminata. Gli utensili dalla taglia 3 in poi offrono una funzione di tenuta attraverso una sfera elastica pressata.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_l_hf.html

Wera - 950 L HF
05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Chiavi a L



Abbiamo messo in discussione le chiavi a L classiche, perchè troppo spesso durante il lavoro deformano l'impronta nella testa della vite. Con la conseguenza, che le viti non possono più essere azionate, e che la chiave slitta. Gli utensili Hex-Plus della Wera dispongono di superfici d'appoggio maggiori sulla testa della vite. L'effetto di intaglio e la conseguente deformazione della vite viene ridotta. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%.

Con funzione di ritegno sul lato lungo



Le viti ad esagono cavo vengono trattenute sulla chiave a L tramite una sfera a molla. Particolarmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non è possibile usare la seconda mano per mantenere la vite.

Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Protezione della superficie



Chiavi a L cromate per un'eccellente protezione della superficie e una lunga durata.

Identificazione facile



Tutte le chiavi a L sono sempre a portata di mano grazie alla misura contrassegnata; le chiavi a L del tipo Take it easy sono inoltre identificate cromaticamente.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_l_hf.html

Wera - 950 L HF
05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022120001	3,0	126	20	5"	25/32"
05022121001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05022122001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05022123001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05022124001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05022125001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_l_hf.html

Wera - 950 L HF

05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de