

950/7 Hex-Plus 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate, 7 pezzi

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



EAN/SE:	4013288111883	Dimensione:	186x67x20 mm
Parte No.:	05022181001	Peso:	139 g
Articolo no.:	950/7 Hex-Plus 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
- Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
- Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Kit di chiavi ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo nella pratica clip in materiale resistente per una tenuta perfetta delle chiavi e per una loro facile rimozione. Chiave ad L con profilo Hex-Plus: offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. La sfera sul braccio lungo permette di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili. L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione. Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_7_hex-plus_1.html

Wera - 950/7 Hex-Plus 1
05022181001 - 4013288111883

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Chiavi a L



Abbiamo messo in discussione le chiavi a L classiche, perchè troppo spesso durante il lavoro deformano l'impronta nella testa della vite. Con la conseguenza, che le viti non possono più essere azionate, e che la chiave scivola. Gli utensili Hex-Plus della Wera dispongono di superfici d'appoggio maggiori sulla testa della vite. L'effetto di intaglio e la conseguente deformazione della vite viene ridotta. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%.

Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Profilo a sfera



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

Identificazione facile



Tutte le chiavi a L sono sempre a portata di mano grazie alla misura contrassegnata; le chiavi a L del tipo Take it easy sono inoltre identificate cromaticamente.

Protezione della superficie



Chiavi a L cromate per una protezione eccezionale della superficie e una lunga durata.

Tenuta sicura e facile rimozione



Il materiale anti-usura della clip garantisce che le chiavi a L non cadono ma allo stesso tempo sono facili da rimuovere.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_7_hex-plus_1.html

Wera - 950/7 Hex-Plus 1
05022181001 - 4013288111883

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/7 Hex-Plus 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate, 7 pezzi

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



Set contenu:

950 PKL Chiave a L, metrica, cromata, 1.5 x 90 mm



05022050001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm
05022052001	1x	2 x 100 mm
05022054001	1x	2.5 x 112 mm
05022056001	1x	3 x 126 mm
05022058001	1x	4 x 140 mm
05022060001	1x	5 x 160 mm
05022062001	1x	6 x 180 mm

1) Profilo esagonale corrente.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_7_hex-plus_1.html

Wera - 950/7 Hex-Plus 1
05022181001 - 4013288111883

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de