


## 950 SPKL Multicolour Chiave a L, in pollici, 1/4" x 185 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



<b>EAN/SE:</b>	4013288182562	<b>Dimensione:</b>	185x34x10 mm
<b>Parte No.:</b>	05022636001	<b>Peso:</b>	85 g
<b>Articolo no.:</b>	950 SPKL inch	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100

- Chiave ad L per viti a esagono cavo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Guaina con una forma ideale per le dita, per lavorare a temperature basse
- Con sfera esagonale sul braccio lungo
- Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità

**Applicazioni:** viti ad esagono cavo

**Versione:** con superficie BlackLaser, con guaina. La scritta ad alto contrasto sulla guaina tubolare e l'indicazione cromatica in base alle dimensioni permettono di individuare velocemente la misura e quindi l'utensile giusto.

**Profilo:** Hex-Plus, sfera esagonale sul lato lungo



Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_spkl\\_inch.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_spkl_inch.html)

Wera - 950 SPKL inch  
05022636001 - 4013288182562

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Chiavi a L per viti ad esagono cavo

### Le chiavi a L con rivestimento di materiale sintetico



Abbiamo messo in discussione le chiavi a L classiche, perchè troppo spesso durante il lavoro deformano l'impronta nella testa della vite. Con la conseguenza, che le viti non possono più essere azionate, e che la chiave slitta. Gli utensili Hex-Plus della Wera dispongono di superfici d'appoggio maggiori sulla testa della vite. L'effetto di intaglio e la conseguente deformazione della vite viene ridotta. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%.



Chiavi a L tonde si adattano meglio alla mano, rendendo possibile in questo modo un uso prolungato senza affaticamento. La guaina in materiale plastico è piacevole al tatto, soprattutto a temperature basse.

### Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

### Profilo a sfera



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

### Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_spkl\\_inch.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_spkl_inch.html)

Wera - 950 SPKL inch  
05022636001 - 4013288182562

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 950 SPKL Multicolour Chiave a L, in pollici, 1/4" x 185 mm






Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Il trova-utensili "take it easy"



Il trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

						
		inch	mm	mm	inch	inch
05022630001	iceblue_277C	5/64"	101	16	4"	5/8"
05022631001	leuchtgruen_375C	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"
05022632001	leuchtpink_232C	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"
05022633001	gelb_123C	5/32"	137	24	5 3/8"	1"
05022634001	leuchtorange_152C	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022635001	rot_200C	7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"
<b>05022636001</b>	<b>tuerkis_339C</b>	<b>1/4"</b>	<b>185</b>	<b>34</b>	<b>7 1/4"</b>	<b>1 5/16"</b>
05022637001	pink_241C	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022638001	blau_307C	3/8"	224	42	9"	1 11/16"

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_spkl\\_inch.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_spkl_inch.html)

Wera - 950 SPKL inch  
05022636001 - 4013288182562

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de