


# 3950 SPKL Multicolour Chiave a L, metrica, in acciaio inox, 1.5 x 90 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



<b>EAN/SE:</b>	4013288185792	<b>Dimensione:</b>	93x17x4 mm
<b>Parte No.:</b>	05022660001	<b>Peso:</b>	6 g
<b>Articolo no.:</b>	3950 SPKL Multicolour	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100

- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Chiave ad L in acciaio inox evita la formazione di ruggine impropria sulle viti in acciaio inox
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Tutte le Chiavi piegate a L hanno un rivestimento tubolare colorato codificato, piacevole al tatto, per una maneggevolezza confortevole anche a basse temperature
- Con il trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura

Chiave piegata in acciaio Inox di alta qualità per viti ad esagono cavo della Wera. L'acciaio Inox evita la formazione di ruggine impropria. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto di intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio di rottura della testa della vite. Con sfera esagonale sul lato lungo: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto e quello della vite in modo da permettere anche avvitamenti angolari. Trovautili "Take it easy" con identificazione cromatica a seconda della misura.



## Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_3950\\_spkl\\_multicolour.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_spkl_multicolour.html)

Wera - 3950 SPKL Multicolour  
05022660001 - 4013288185792

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

## In acciaio inox



Le chiavi a L in acciaio inox con la necessaria durezza impediscono la formazione di ruggine impropria.

## Temprato sottovuoto a ghiaccio



Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

## Le chiavi a L con rivestimento di materiale sintetico



Le chiavi a L sono rivestite di materiale sintetico tondo e gradevole al tatto. Il rivestimento rende il lavoro confortevole e sicuro anche con temperature basse. Tutte le chiavi a L sono facilmente a portata di mano grazie alla loro identificazione cromatica e alla misura contrassegnata.

## Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

## Profilo a sfera



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

## Il trova-utensili "take it easy"



Il trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

## Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_3950\\_spkl\\_multicolour.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_spkl_multicolour.html)

Wera - 3950 SPKL Multicolour  
05022660001 - 4013288185792

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm



mm



mm



inch



inch

		mm	mm	mm	inch	inch
<b>05022660001</b>	<b>iceblue_277C</b>	<b>1,5</b>	<b>90</b>	<b>14</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>9/16"</b>
05022661001	tuerkis_339C	2,0	101	16	4"	5/8"
05022662001	leuchtgruen_375C	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"
05022663001	leuchtpink_232C	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022664001	gelb_123C	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022665001	leuchtorange_152C	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022666001	rot_200C	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022667001	pink_241C	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022668001	blau_307C	10,0	224	42	9"	1 11/16"

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_3950\\_spkl\\_multicolour.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_spkl_multicolour.html)

Wera - 3950 SPKL Multicolour  
05022660001 - 4013288185792

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de