

**3950 SPKL Multicolour HF Chiave a L, metrica, acciaio inox, con funzione di ritegno,
3 x 123 mm**
Chiavi a L per viti ad esagono cavo



EAN/SE:	4013288224415	Dimensione:	125x17x4 mm
Parte No.:	05022693001	Peso:	14 g
Articolo no.:	3950 SPKL Multicolour HF	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Chiave ad L in acciaio inox evita la formazione di ruggine impropria sulle viti in acciaio inox
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- La testa sferica sul lato lungo consente anche l'impiego inclinato
- Con il trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Tutte le Chiavi piegate a L hanno un rivestimento tubolare colorato codificato, piacevole al tatto, per una maneggevolezza confortevole anche a basse temperature

Chiave piegata in acciaio Inox di alta qualità per viti ad esagono cavo della Wera. L'acciaio Inox evita la formazione di ruggine impropria. Il profilo Hx-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto di intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio di rottura della testa della vite. Con funzione di ritegno per viti esagono incassato sul lato lungo. Con sfera esagonale sul lato lungo: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto e quello della vite in modo da permettere anche avvitiamenti angolari. Trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura. In Clip antiusura per chiavi piegate.



Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_spkl_multicolour_hf.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022693001 - 4013288224415

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3950 SPKL Multicolour HF Chiave a L, metrica, acciaio inox, con funzione di ritegno, 3 x 123 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



In acciaio inox



Le chiavi a L in acciaio inox con la necessaria durezza impediscono la formazione di ruggine impropria.

Temprato sottovuoto a ghiaccio



Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

Le chiavi a L con rivestimento di materiale sintetico



Le chiavi a L sono rivestite di materiale sintetico tondo e gradevole al tatto. Il rivestimento rende il lavoro confortevole e sicuro anche con temperature basse. Tutte le chiavi a L sono facilmente a portata di mano grazie alla loro identificazione cromatica e alla misura contrassegnata.

Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Con funzione di ritegno sul lato lungo



Le viti ad esagono cavo vengono trattenute sulla chiave a L tramite una sfera a molla. Particolarmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non è possibile usare la seconda mano per mantenere la vite.

Profilo a sfera



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_spkl_multicolour_hf.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022693001 - 4013288224415

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3950 SPKL Multicolour HF Chiave a L, metrica, acciaio inox, con funzione di ritegno,**3 x 123 mm**

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm



mm



mm



inch



inch

		mm	mm	mm	inch	inch
05022693001	leuchtpink_232C	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022694001	gelb_123C	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022695001	leuchtorange_152C	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022696001	rot_200C	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022697001	pink_241C	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022698001	blau_307C	10,0	224	42	9"	1 11/16"

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_spkl_multicolour_hf.html

 Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
 05022693001 - 4013288224415

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de