


## 3950 PKL Chiave a L, in pollici, in acciaio inox, 5/16" x 195 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



<b>EAN/SE:</b>	4013288117229	<b>Dimensione:</b>	195x37x10 mm
<b>Parte No.:</b>	05022717001	<b>Peso:</b>	135 g
<b>Articolo no.:</b>	3950 PKL inch	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100



- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Per viti a cava esagonale
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Con sfera esagonale sul braccio lungo
- In pollici

Chiave ad L di alta qualità in acciaio inox per viti ad esagono cavo in pollici. L'acciaio inox impedisce la formazione di ruggine impropria. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. Con sfera esagonale sul braccio lungo: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitiamenti angolari.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_3950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_pkl_inch.html)

Wera - 3950 PKL inch  
05022717001 - 4013288117229

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

In acciaio inox



Le chiavi a L in acciaio inox con la necessaria durezza impediscono la formazione di ruggine impropria.

Temprato sottovuoto a ghiaccio



Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Profilo a sfera



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

Identificazione facile



Tutte le chiavi a L sono sempre a portata di mano grazie alla misura contrassegnata; le chiavi a L del tipo "take it easy" sono inoltre identificate cromaticamente.

Nesso






[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_3950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_pkl_inch.html)

Wera - 3950 PKL inch  
05022717001 - 4013288117229

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 inch	 mm	 mm	 inch	 inch
05022710001	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"
05022711001	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"
05022712001	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"
05022713001	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"
05022714001	5/32"	137	24	5 3/8"	1"
05022715001	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022716001	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"
<b>05022717001</b>	<b>5/16"</b>	<b>195</b>	<b>37</b>	<b>7 11/16"</b>	<b>1 7/16"</b>
05022718001	3/8"	224	42	9"	1 11/16"

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_3950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_pkl_inch.html)Wera - 3950 PKL inch  
05022717001 - 4013288117229Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de