454/10 HF Set Imperial 1 Assortimento di giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici, 10 pezzi

Serie 400 con impugnatura a “T“

EAN/SE:	4013288214836	**Dimensione:**	274x240x67 mm
Parte No.:	05023451001	**Peso:**	1230 g
Articolo no.:	454/10 HF Set Imperial 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
- Impugnatura ergonomica bicomponente con avvallamenti per le dita, e una presa comoda per trasmettere ancora più forza, per un lavoro poco affaticante
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

Giravite con impugnatura a T: la soluzione ideale per trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito. Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'inserto. Speciale rivestimento delle superfici per una elevata protezione dalla corrosione e un accoppiamento ottimale nella vite.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Impugnatura a T ergonomica bicomponente

L'impugnatura a T bicomponente ergonomica, grazie alle incavature per le dita e alla superficie morbida, garantisce una trasmissione della potenza molto elevata senza fare fatica.

Il profilo TORX® HF

L'impronta TORX® con la particolarità HF della Wera, grazie ad una particolare geometria della lama e la risultante forza di bloccaggio, trattiene le viti TORX® in modo sicuro sulla punta dell'utensile. Ideale per lavori in punti di difficile accesso come p.es. sedi di viti profondamente annegate.

Secondo lato

Il lato corto aggiuntivo che esce lateralmente dall'impugnatura consente una trasmissione della coppia particolarmente più elevata mentre il lato lungo viene impiegato come leva.

Trasmettere coppie elevate



Tenendo la lama in modo che essa risulti essere il prolungamento dell'avambraccio, è possibile trasmettere coppie particolarmente più elevate.

Resistenza alla corrosione e perfetto accoppiamento

Lo speciale trattamento superficiale conferisce alle lame un'elevata protezione anticorrosione. Al contempo, viene garantito un perfetto accoppiamento nella vite.

Trova-utensili Take it easy

Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Con pratici supporti in plastica



Include pratici supporti per riporre facilmente i giravite.

Nesso
https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_454_10_hf_set_imperial_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

454/10 HF Set Imperial 1 Assortimento di giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici, 10 pezzi

Serie 400 con impugnatura a “T“

Set contenu:

454 Imperial Giravite esagonale a T Hex-Plus, in pollici, 3/32" x 150 mm

05023357001	1x	3/32" x 150 mm
05023358001	1x	7/64" x 150 mm

454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici, 1/8" x 150 mm

05023359001	1x	1/8" x 150 mm
05023360001	1x	9/64" x 150 mm
05023361001	1x	5/32" x 150 mm
05023362001	1x	3/16" x 150 mm
05023363001	1x	7/32" x 150 mm
05023364001	1x	1/4" x 150 mm
05023365001	1x	5/16" x 150 mm
05023366001	1x	3/8" x 150 mm

Supporto per giravite Kraftform, 190 x 50 mm

05134001001	2x	190 x 50 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_454_10_hf_set_imperial_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de