



| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| EAN/SE: | 4013288221742 | Dimensione: | 280x220x75 mm |
| Parte No.: | 05023453001 | Peso: | 1379 g |
| Articolo no.: | 454/7 HF Set 2 | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82054000 |

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
- Impugnatura ergonomica bicomponente con avvallamenti per le dita, e una presa comoda per trasmettere ancora più forza, per un lavoro poco affaticante
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- Incluso supporto metallico; il supporto può essere appoggiato oppure appeso alla parete attrezzata

Giravite a T: La forma ideale dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano, le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita per attrito tra mano e impugnatura. Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'utensile. Speciale trattamento delle superfici per un'elevata protezione anticorrosiva e perfetto accoppiamento nella vite. Incluso supporto metallico per la custodia. Il supporto può essere posto sul banco da lavoro o appeso a parete.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_454_7_hf_set_2.html

Wera - 454/7 HF Set 2
05023453001 - 4013288221742

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Impugnatura a T ergonomica bicomponente



L'impugnatura a T bicomponente ergonomica, grazie alle incavature per le dita e alla superficie morbida, garantisce una trasmissione della potenza molto elevata senza fare fatica.

Funzione di ritegno per viti a esagono cavo




Le viti ad esagono cavo vengono trattenute sulla punta dell'utensile tramite una sfera a molla. Particolarmente d'aiuto in spazi di lavoro difficilmente raggiungibili, laddove non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Secondo lato




Il lato corto aggiuntivo che esce lateralmente dall'impugnatura consente una trasmissione della coppia particolarmente più elevata mentre il lato lungo viene impiegato come leva.

Trasmettere coppie elevate



Tenendo la lama in modo che essa risulti essere il prolungamento dell'avambraccio, è possibile trasmettere coppie particolarmente più elevate.

Resistenza alla corrosione e perfetto accoppiamento



Lo speciale trattamento superficiale conferisce alle lame un'elevata protezione anticorrosione. Al contempo, viene garantito un perfetto accoppiamento nella vite.

Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Con pratico supporto in metallo



Incluso supporto metallico per la conservazione visibile in officina. Il supporto può essere appoggiato oppure appeso alla parete attrezzata. Grazie all'inclinazione del supporto nel montaggio a parete, i giravite a T possono essere prelevati dal supporto stesso senza problemi. Le impugnature a T non vengono inceppate dalla parete.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_454_7_hf_set_2.html

Wera - 454/7 HF Set 2
05023453001 - 4013288221742

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

454/7 HF Assortimento 2 giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno, 7 pezzi

Serie 400 con impugnatura a "T"



Set contenu:

454 Giravite esagonale a T Hex-Plus, 2.5 x 100 mm

05023332001 1x 2.5 x 100 mm



454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno, 3 x 100 mm

05023334001 1x 3 x 100 mm
05023338001 1x 4 x 100 mm
05023343001 1x 5 x 150 mm
05023347001 1x 6 x 150 mm
05023353001 1x 8 x 200 mm
05023355001 1x 10 x 200 mm



9604 Supporto metallico per giravite a T, 214 x 78 mm

05136424001 1x 214 x 78 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_454_7_hf_set_2.html

Wera - 454/7 HF Set 2
05023453001 - 4013288221742

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de