



EAN/SE:	4013288222879	Dimensione:	150x130x50 mm
Parte No.:	05023471001	Peso:	567 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Il cricchetto integrato con dentatura fine consente un lavoro rapido e sicuro.
- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Leva di inversione per una comoda inversione destra/sinistra della rotazione
- Impugnatura ergonomica bicomponente con avvallamenti per le dita, e una presa comoda per trasmettere ancora più forza, per un lavoro poco affaticante
- Portainseriti Rapidaptor con manicotto flottante per la sostituzione rapidissima dell'inserto ed una elevata velocità di lavoro
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata

17-pezzi assortimento in robusta custodia tessile. 1 portainseriti con impugnatura a T 416 RA con funzione cricchetto e cambio rapido Rapidaptor per inserti 1/4". Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti/angolo di richiamo 4,5°) semplifica e accelera l'avvitamento senza sforzi. La meccanica del cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura rende il lavoro maneggevole e piacevole. Con levetta per un cambio comodo del senso di rotazione destra/sinistra con un'unica mano. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito. Portainseriti per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Con tecnologia Rapidaptor per il cambio velocissimo degli inserti. 16 inserti tenaci-duri 1/4", 89 mm lungh., per l'impiego universale.



Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html


Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Funzione cricchetto




La meccanica del cricchetto dell'adattatore con impugnatura a T 416 RA è completamente alloggiata nell'impugnatura. La forma compatta dell'utensile rende il lavoro maneggevole.




Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti) e un angolo di richiamo di 4,5° facilita e velocizza l'avvitamento senza il fastidio di un riposizionamento.

Meccanica cricchetto nell'impugnatura



La meccanica del cricchetto dell'adattatore con impugnatura a T 416 RA è completamente alloggiata nell'impugnatura. La forma compatta dell'utensile rende il lavoro maneggevole.

Inversione destra/sinistra



Il senso di rotazione può essere effettuato comodamente grazie alla levetta di inversione

Manicotto flottante



Grazie al manicotto flottante l'utensile può essere guidato con sicurezza durante l'avvitamento e quindi la velocità di lavoro aumenta.

Impugnatura a T ergonomica bicomponente




L'impugnatura a T bicomponente ergonomica, grazie alle incavature per le dita e alla superficie morbida, garantisce una trasmissione della potenza molto elevata senza fare fatica.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainseriti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 400 con impugnatura a "T"

Set contenu:

416 RA Impugnatura portainseri a T con funzione cricchetto e portainseri a cambio rapido Rapidaptor, 1/4" x 45 mm

05023461001 1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z Inseri, PH 2 x 89 mm



05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm



1) Lama esagonale

855/4 Z Inseri, PZ 2 x 89 mm



05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm



1) Lama esagonale

867/4 Z Inseri TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm

05060192001¹⁾ 1x TX 40 x 89 mm

1) Esagono passante

840/4 Z Inseri, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

05059637001¹⁾ 1x 8 x 89 mm

1) Lama esagonale

800/4 Z Inseri a taglio, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de