

Chiavi a L per viti TORX®



<b>EAN/SE:</b>	4013288172679	<b>Dimensione:</b>	77x18x4 mm
<b>Parte No.:</b>	05024350001	<b>Peso:</b>	7 g
<b>Articolo no.:</b>	967 SPKL TORX® B0 Multicolour	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100

- Chiave ad L per viti con incavo TORX® e viti con incavo TORX® con perno e foro assiale
- Con testa a sfera TORX® sul braccio lungo
- Rivestimento tubolare gradevole al tatto anche a basse temperature, con codice cromatico
- Indicazione indelebile sull'impugnatura
- Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità

Chiave ad L della Wera con rivestimento a protezione delle dita. Grazie al rivestimento è più facile afferrarla e anche il lavoro a basse temperature è più piacevole. Su un lato profilo TORX® B0: grazie al foro nell'inserto e al perno nella vite TORX® B0 si evita un allentamento non autorizzato. Per avvitamenti antimanomissione. La sfera sul braccio lungo permette di inserire l'utensile più velocemente nella vite TORX® e di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata. Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

**Nesso**
[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_torx\\_967\\_spl\\_torx\\_bo\\_multicolour.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_torx_967_spl_torx_bo_multicolour.html)

Wera - 967 SPKL TORX® B0 Multicolour  
 05024350001 - 4013288172679

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Chiavi a L per viti TORX®

Le chiavi a L con rivestimento di materiale sintetico



Chiave ad L per viti con incavo TORX® e viti con incavo TORX® con perno e foro assiale



Le chiavi a L sono rivestite di materiale sintetico tondo e gradevole al tatto. Il rivestimento rende il lavoro confortevole e sicuro anche con temperature basse. Tutte le chiavi a L sono facilmente a portata di mano grazie alla loro identificazione cromatica e alla misura contrassegnata.

TORX® con foro assiale



Ideato per impedire lo svitamento non autorizzato delle cosiddette viti antimanomissione. Per impedire l'uso di utensili TORX® convenzionali, sull'impronta della vite si trova un perno sporgente che viene inserito nel foro del TORX® BO permettendo di svitare le viti antimanomissione.

TORX® con testa a sfera




Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

Identificazione facile



Tutte le chiavi a L sono sempre a portata di mano grazie alla misura contrassegnata; le chiavi a L del tipo Take it easy sono inoltre identificate cromaticamente.

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_torx\\_967\\_spkl\\_torx\\_bo\\_multicolour.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_torx_967_spkl_torx_bo_multicolour.html)

Wera - 967 SPKL TORX® BO Multicolour  
05024350001 - 4013288172679

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Chiavi a L per viti TORX®

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm



mm



inch



inch

05024350001 <sup>1)</sup>	iceblue_277C	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024351001 <sup>1)</sup>	tuerkis_339C	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024352001 <sup>2)</sup>	leuchtgruen_375C	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"
05024353001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024354001	pink_241C	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024355001	gelb_123C	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024356001	blau_307C	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024357001	leuchtorange_152C	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024358001	rot_200C	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

1) Il prodotto viene fornito senza foratura nè testa sferica sul lato lungo.

2) Il prodotto viene fornito senza testa sferica sul lato lungo.

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_torx\\_967\\_spkl\\_torx\\_bo\\_multicolour.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_torx_967_spkl_torx_bo_multicolour.html)

 Wera - 967 SPKL TORX® B0 Multicolour  
 05024350001 - 4013288172679

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de