



| | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| EAN/SE: | 4013288094803 | Dimensione: | 285x210x55 mm |
| Parte No.: | 05024410001 | Peso: | 1152 g |
| Articolo no.: | 977/6 TORX® | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82054000 |

- Il giravite a scalpello per avvitare, scapellare e far leva
- Per viti a TORX® interno
- Con lama continua esagonale
- Scudo ed ausilio per chiave, per trasmettere coppie particolarmente elevate
- Con rack da fissare al muro per una migliore sistemazione

Kit di giraviti-scalpello della Wera per avvitare, scapellare, far leva e allentare viti grippate ad incavo TORX®. Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Con lama continua esagonale, nello stesso materiale pregiato degli inserti per trasmettere tutta la forza anche durante il martellamento. Materiale bonificato tenace duro per evitare la scheggiatura o la rottura della lama. Con scudo integrato per una durata maggiore e per ridurre il pericolo di scheggiatura. Utilizzando chiavi fisse o ad anello tramite l'esagono per chiave integrato si possono trasmettere coppie più elevate. La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempratura garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.



Nesso
https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_977_6_torx.html

Wera - 977/6 TORX®
05024410001 - 4013288094803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Scudo integrato



Spesso il giravite viene usato impropriamente come scalpello. Ciò è pericoloso. Se non si vuole solo avvitare, il giravite-scalpello è la soluzione ideale. Per avvitare, scalpellare e allentare viti grippate. Il giravite-scalpello della Wera: quando i duri entrano in gioco!



Con scudo integrato per aumentare la durata e ridurre il pericolo di scheggiatura. Vanno messi comunque gli occhiali protettivi.

Lama passante



La lama passante esagonale realizzata nel pregiato materiale degli inserti permette di trasmettere tutta la forza anche con il martellamento. Il materiale tenace-duro temprato, evita il rischio di scheggiatura o di rottura della lama.

Esagono per chiave integrato



Grazie all'esagono per chiave integrato, con l'ausilio di chiavi fisse o a testa anulare, si possono trasmettere coppie più elevate.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Kraftform




La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

L'impugnatura Kraftform multicomponente



La Wera produce l'impugnatura Kraftform utilizzando materiali diversi con proprietà differenti. Per l'anima viene impiegato un materiale plastico resistente che ha il compito di bloccare saldamente la lama anche in caso di carichi elevati. Per le zone di contatto colorate viene impiegato un materiale più morbido. Esso garantisce una maggiore resistenza all'attrito e consente la trasmissione di forze più elevate. Le zone nere (per la serie 100 in rosso), con la loro superficie più dura, impediscono che la mano "si attacchi" all'impugnatura. È possibile cambiare la presa rapidamente.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_977_6_torx.html

Wera - 977/6 TORX®
05024410001 - 4013288094803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

977/6 TORX® Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera +
supporto, 6 pezzi
Kraftform Plus – serie 900



Set contenu:

977 Giravite TORX®, TX 15 x 80 mm



| | | |
|-------------|----|----------------|
| 05024400001 | 1x | TX 15 x 80 mm |
| 05024401001 | 1x | TX 20 x 90 mm |
| 05024402001 | 1x | TX 25 x 100 mm |
| 05024403001 | 1x | TX 27 x 125 mm |
| 05024404001 | 1x | TX 30 x 150 mm |
| 05024405001 | 1x | TX 40 x 150 mm |

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_977_6_torx.html

Wera - 977/6 TORX®

05024410001 - 4013288094803

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de