

## 300 TX Indicatore di coppia TORX®, TX 8 x 1,2 Nm

Serie indicatori di coppia



<b>EAN/SE:</b>	4013288093349	<b>Dimensione:</b>	170x37x37 mm
<b>Parte No.:</b>	05027932001	<b>Peso:</b>	118 g
<b>Articolo no.:</b>	300 TX	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Indicatore di coppia con coppia preimpostata e sistema antimanomissione
- Sganciamiento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata
- Non regolabile e quindi impossibile da manomettere
- Coppia di allentamento illimitata per allentare viti grippate
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici

Giravite dinamometrico della Wera con coppia fissa per viti ad incavo TORX®. Antimanomissione. Lama esagonale snella. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica evitando la formazione di bolle o calli. Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.


Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_indicatori\\_di\\_coppia\\_300\\_tx.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_indicatori_di_coppia_300_tx.html)

Wera - 300 TX  
05027932001 - 4013288093349


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Indicatori di coppia



Gli indicatori di coppia della Wera sono stati impostati dalla fabbrica sulle coppie più raccomandate dai maggiori produttori di utensili in metallo duro. Questi valori di serraggio si riferiscono, per le viti TORX®, TORX PLUS® e a esagono cavo, alle relative dimensioni della vite. Gli indicatori di coppia garantiscono avvitiamenti sicuri e facili da allentare. Precisione:  $\pm 10\%$

Per viti difficilmente accessibili



Affusolate lame tornite a 4 mm per viti difficilmente accessibili.

Protetti dalla manomissione



Non regolabili e quindi protetti dalla manomissione.

Serie indicatori di coppia

Con segnale a scatto



Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Impugnatura Kraftform



Impugnatura multicomponente Kraftform con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05027930001	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	105	2 9/16"
05027931001	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	105	2 9/16"
<b>05027932001</b>	<b>TX 8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>2 9/16"</b>
05027933001	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05027934001	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05027935001	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_indicatori\\_di\\_coppia\\_300\\_tx.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_indicatori_di_coppia_300_tx.html)

Wera - 300 TX  
05027932001 - 4013288093349

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de