Kraftform Plus - serie 300













EAN/SE: 4013288111432 **Dimensione:** 315x160x45 mm

Parte No.:05029510001Peso:710 gArticolo no.:395 HO/7 SMPaese di origine:CZ

Tariffa doganale 82054000

no.:

- Giravite a bussola esagonale per viti esagonali
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- Gambo vuoto per aste filettate sporgenti, nichelato opaco

Kit di giraviti a bussola di 7 pz. della Wera. Gambo vuoto per l'avvitamento di aste filettate perché solo in questo modo l'asta filettata con il dado a vite può entrare nel gambo vuoto. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce ed ergonomica. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili. Per viti esagonali.

filettate

aste

Kraftform Plus - serie 300

Gambo cavo per

sporgenti



Giravite-chiave bussola esagonale a gambo cavo



Nel caso d'avvitamenti con barre filettate ho bisogno di un giravite a gambo cavo perché solo in questo modo è possibile far passare la barra filettata con il dado nel gambo cavo del giravite.

Kraftform



forma dell'impugnatura La Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Cambio rapido della presa




I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

Ampia superficie di contatto




L'ampia superficie di contatto causa un attrito elevato con le zone morbide e permette di trasmettere coppie elevate senza che eventuali bordi creino delle pressioni sulla mano.

L'indicazione sull'impugnatura



La grafica sull'impugnatura con il simbolo e la misura del profilo del giravite, facilita l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus__serie_300_395_ho_7_sm.html

Wera - 395 H0/7 SM 05029510001 - 4013288111432 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de

395 HO/7 SM Assortimento di giravite-chiave a bussola esagonale, 7 pezzi

Kraftform Plus - serie 300



Set contenu:

395 HO Giravite-chiave a bussola esagonale, 5 x 90 mm



 05029460001
 1x
 5 x 90 mm

 05029461001
 1x
 5.5 x 90 mm

 05029462001
 1x
 6 x 90 mm

 05029463001
 1x
 7 x 90 mm

 05029464001
 1x
 8 x 90 mm

 05029465001
 1x
 10 x 90 mm

 05029466001
 1x
 13 x 90 mm