

Serie Krafftform Micro



EAN/SE: 4013288194794

Parte No.: 05030181001

Articolo no.: 2050/6

Dimensione: 250x205x50 mm

Peso: 320 g

Paese di origine: CZ

Tariffa doganale
no.: 82054000

- Micro giravite Krafftform per viti a taglio e viti a croce Phillips-Recess, viti IPR e Microstix®
- Impugnature Krafftform Micro multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirrotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Indispensabili soprattutto per chi lavora nell'elettronica, nell'ottica, nella meccanica fine, nel modellismo, con i gioielli o con l'hardware di computer

Kit di giraviti Micro di alta qualità della Wera per avvitiamenti nella meccanica di precisione. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. Compreso di un rack pratico per conservare in maniera ordinata i giraviti.



Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_krafftform_micro_2050_6.html

Wera - 2050/6

05030181001 - 4013288194794

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Serie Kraffform Micro

Impugnatura Kraffform Micro



Spesso gli avvitiamenti nell'elettronica e nella meccanica fine risultano difficoltosi ed onerosi. Abbiamo voluto cambiare questo stato di cose. Siamo riusciti a capire ciò che sta a cuore all'operatore: velocità di lavoro, coppia e precisione realizzando l'utensile adatto.




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

L'intelligente giravite per microavvitamenti




Il giravite Kraffform Micro, con le sue tre ripartizioni funzionali corrisponde perfettamente alle esigenze. Il cappuccio girevole, sul quale si appoggia la mano, favorisce lavori rapidi e precisi.

La zona di precisione




La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

La zona di coppia




La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

La zona a rotazione rapida




La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempratura garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraffform_micro_2050_6.html

Wera - 2050/6

05030181001 - 4013288194794

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Set contenu:

2050 PH Giravite a croce per l'elettronica, PH 000 x 40 mm



05345290001^{1),2)} 1x PH 000 x 40 mm

05118019001^{1),2)} 1x PH 00 x 40 mm

05118026001³⁾ 1x PH 0 x 40 mm

1) Ottimizzato per le viti asiatiche con impronta PH

2) Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.

3) Misura 0 secondo JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2067 Giravite IPR TORX PLUS® per l'elettronica, 1 IPR x 40 mm



05030160001¹⁾ 1x 1 IPR x 40 mm

1) Senza foratura

2072 Giravite Microstix® per l'elettronica, m x 40 mm



05118145001 1x m x 40 mm

2035 Giravite a taglio per l'elettronica, 0.35 x 2.5 x 40 mm



05117997001 1x 0.35 x 2.5 x 40 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2050_6.html

Wera - 2050/6

05030181001 - 4013288194794

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de