



EAN/SE:	4013288233967	Dimensione:	230x70x45 mm
Parte No.:	05051518001	Peso:	290 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 27 RA 2	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainseriti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti tenaci-duri per un uso universale
- Portainseriti universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente



Impugnatura Kraftform portainseriti da 1/4". Il cricchetto integrato nel manico con dentatura fine consente lavori rapidi. Il cambio direzione di avvitamento è intuitivo: ruotando l'anello a destra si avvita a destra, ruotandolo a sinistra si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata nella posizione 0. Inclusi 6 inserti resistenti per un uso universale, riposti nell'alloggiamento integrato nel manico. Il potente magnete permanente nell'attacco da 1/4" assicura una presa sicura dell'inserto. L'impugnatura Kraftform bicomponente, con la sua combinazione di zone dure e morbide, permette una presa salda e un lavoro preciso

Meccanismo a cricchetto innovativo




Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva



Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Impugnatura con magazzino inserti integrato



L'impugnatura può essere aperta per avere accesso libero ai 6 inserti contenuti nell'alloggiamento magazzino.

**Portainseri universale con
manicotto in acciaio inox**



Con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente.

Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Set contenu:

851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

800/1 Z Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001
05072061001

1x 1 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z Inserti per incavo quadro, # 1 x 25 mm



05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 mm
1x # 2 x 25 mm