

EAN/SE:	4013288234056	Dimensione:	190x135x55 mm
Parte No.:	05051530001	Peso:	656 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nell'impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giri l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giri l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto
- 16 inserti da 89 mm, adatti a teste a croce (Phillips, Pozidriv), TORX® BO, esagono interno e taglio
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

Set da 17 pezzi con inserti da 89 mm in una pratica custodia pieghevole. Include un'impugnatura per inserti 838 RA-R L con funzione a cricchetto. Il cricchetto integrato nell'impugnatura con dentatura fine consente un lavoro rapido. L'innovativo meccanismo del cricchetto permette alla vite di girare quando offre una resistenza minima. La direzione di avvitamento si cambia intuitivamente: ruotando il selettore ad anello a destra si avvita a destra, a sinistra si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, il meccanismo del cricchetto può essere disattivato nella posizione 0. Il mandrino rapido Rapidaptor (adatto a inserti con esagono esterno da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3) permette il cambio rapido degli inserti senza utensili ausiliari. 16 bit (89 mm), a elevata resistenza, per utilizzi universali.



Nesso
<https://www.wera.de/it/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
 05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Meccanica cricchetto nell'impugnatura



Con funzione di cricchetto



Il cricchetto integrato con dentatura fine consente un lavoro rapido e sicuro. La meccanica del cricchetto è completamente incorporata nell'impugnatura.

Avvitamento intuitivo



Il cambio di direzione di avvitamento è intuitivo: se l'interruttore ad anello viene ruotato a destra, si avvita a destra, se viene ruotato a sinistra, si avvita a sinistra.

La meccanica del cricchetto consente rotazione con le sole punte delle dita.




La meccanica innovativa del cricchetto consente la rotazione quando la vite offre solo una resistenza minima.

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainseriti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili



Il sistema impugnatura / lame intercambiabili consente un cambio rapido delle lame garantendo impieghi versatili!

Nesso

<https://www.wera.de/it/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

838 RA-R L Impugnatura portainseri con funzione cricchetto, 1/4", 1/4" x 140 mm



05051494001 1x 1/4" x 140 mm



851/4 Z Inserti, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Lama esagonale



855/4 Z Inserti, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Lama esagonale



867/4 Z Inserti TORX® B0 con foro, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Inserti, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Lama esagonale



800/4 Z Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de