

## Portainseriti Rapidaptor



<b>EAN/SE:</b>	4013288095633	<b>Dimensione:</b>	75x15x15 mm
<b>Parte No.:</b>	05053923001	<b>Peso:</b>	58 g
<b>Articolo no.:</b>	897/4 R	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	84661038

- Portainseriti universale Rapidaptor BiTorsion per inserti esagonali da adatto 1/4"
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
- Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
- Con codolo esagonale da 1/4"

Portainseriti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). I portainseriti universali BiTorsion della Wera hanno una molla di torsione, che assorbe i picchi di carico ridotti durante gli avvistamenti. L'uso insieme agli inserti BiTorsion con le loro zone di torsione fa sì che l'utensile duri più a lungo. I portainseriti BiTorsion della Wera possono essere utilizzati anche con inserti convenzionali. La tecnologia Rapidaptor permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto. L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

## Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_portainseriti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_portainseriti\\_e\\_raccordi\\_portainseriti\\_rapidaptor\\_897\\_4\\_r.html](https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_portainseriti_e_raccordi_portainseriti_rapidaptor_897_4_r.html)

Wera - 897/4 R  
 05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Portainseriti Rapidaptor

## Portainseriti BiTorsion



Con zona specifica BiTorsion. L'energia dei picchi di carico viene scaricata nella zona BiTorsion; si riduce notevolmente il pericolo di rottura, deciso allungamento della durata dell'utensile.

## Rapidaptor BiTorsion



Il portainseriti BiTorsion della Wera dispone di zona elastica a torsione che assorbe picchi di carico ridotti durante l'avvitamento. Usandolo assieme agli inserti BiTorsion con la loro zona di torsione, prolunga notevolmente la durata dell'utensile. I portainseriti BiTorsion della Wera possono anche essere usati con inserti tradizionali.

## Chuck-all



Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

## Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainseriti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

## Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

## Rapid-spin



Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da 1/4", p.es. con il cricchetto Zyklop della Wera.

## A una mano sola



Tutte le funzioni del dispositivo a cambio rapido Rapidaptor, come l'inserimento e l'estrazione dell'inserto, possono essere effettuate con una mano sola. Permette di lavorare in maniera più rapida, economica ed ergonomica. Per non muovere un dito di troppo.

## Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_portainseriti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_portainseriti\\_e\\_raccordi\\_portainseriti\\_rapidaptor\\_897\\_4\\_r.html](https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_portainseriti_e_raccordi_portainseriti_rapidaptor_897_4_r.html)

Wera - 897/4 R  
05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Portainseriti Rapidaptor

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 inch	 mm	 inch	 inch	 mm
05053923001	1/4"	75	3"	1/4"	15,0

Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_portainseriti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_portainseriti\\_e\\_raccordi\\_portainseriti\\_rapidaptor\\_897\\_4\\_r.html](https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_portainseriti_e_raccordi_portainseriti_rapidaptor_897_4_r.html)

Wera - 897/4 R

05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)