Bit-Check 30 Universal 1, 30 pezzi

Bit-Checks / Bit-Safes Universal

HEX-PLUS

TORSION

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

EAN/SE:	4013288115096	**Dimensione:**	165x90x35 mm
Parte No.:	05056440001	**Peso:**	305 g
Articolo no.:	Bit-Check 30 Universal 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
- Portainserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
- Con inserti per tutte le applicazioni
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale

29 inserti in pochissimo spazio. Per riporre ed estrarre gli inserti in maniera semplice. Portainserti Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti. Con inserti per tutte le applicazioni. Bit-Check robusto.

Nesso
https://products.wera.de/it/inserti_portainserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sempre a portata di mano

Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Inserti a torsione

Gli inserti a torsione (T) assorbono i picchi di carico nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si allunga la durata dell'inserto.

Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Portainserti Rapidaptor

Cambio rapido degli inserti senza ricorrere a utensili ausiliari; uso a una mano sola; con manicotto flottante per una facile guida dell'avvitatore.

Magnetico

Portainserti magnetico: per un più facile puntamento delle viti

Chuck-all

Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da ¼" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-in e self-lock

Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainserti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

889/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

05052502001	1x	1/4" x 50 mm

851/1 TZ Inserti, PH 1 x 25 mm

05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 TH Inserti, PZ 1 x 25 mm



05056910001	2x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 TZ Inserti TORX®, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z Inserti TORX® BO con foro, TX 10 x 25 mm

05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

800/1 TZ Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 25 mm

05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm

840/1 Z Inserti, 3 x 25 mm

05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de