



<b>EAN/SE:</b>	4013288173003	<b>Dimensione:</b>	190x100x35 mm
<b>Parte No.:</b>	05056490001	<b>Peso:</b>	498 g
<b>Articolo no.:</b>	Tool-Check PLUS	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Facile inversione del senso della rotazione grazie all'apposita levetta
- Cricchetto a dentatura fine e angolo di richiamo ridotto di soli 6°
- Elevata robustezza senza limitazione della coppia
- Pinza a cambio rapido con tecnologia Rapidaptor
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Combinazione di utensili con cricchetto, inserti, bussole e un impugnatura portainseri nel più piccolo degli spazi. Perfetto come compagno universale con una varietà di applicazioni di avvitamento. Impugnatura portainseri Kraftform Plus di alta qualità per lavorare piacevolmente in ergonomia, evitando vesciche e calli. Zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Cricchetto per inserti per un lavoro rapido quando l'avvitamento automatico o con un utensile manuale convenzionale non è possibile a causa di vincoli di spazio. Cambio rapido dalla rotazione da sinistra a destra e viceversa tramite la leva di inversione. Rotazione rapida (con il pollice) utilizzando la zigrinatura sulla testa del cricchetto. Funzionamento più semplice anche con una sola mano. Testa / leva cricchetto ergonomiche: geometria Kraftform con superfici di contatto perfettamente sagomate per le dita. Grazie all'attacco diretto dell'inserto nella testa del cricchetto, ingombro ridotto dell'utensile per spazi ristretti. Angolo di richiamo ridotto di 6° per un lavoro preciso. Robusta versione in acciaio fucinato. Coppie superiori a 65 Nm. Il portainseri Rapidaptor con manicotto flottante: può essere utilizzato come estensione, per cambi di inserti rapidissimi senza utensili ausiliari, anche con inserti di dimensioni molto piccole e con una sola mano. Inserti tenaci duri, per l'impiego universale. Bussole per impiego manuale ed automatico per quasi tutte le applicazioni. Con trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve. Estremità zigrinata per una facile maneggevolezza, anche con le mani unte. Con scanalatura per la sfera di fermo. Per viti e dadi esagonali. In cromo vanadio opaco.



**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Zyklop Mini 1

### Cricchetti Zyklop Mini



I cricchetti mini per spazi difficilmente raggiungibili.

### Il Zyklop Mini



La dentatura fine a 60 denti riduce l'angolo di richiamo a soli 6° permettendo di lavorare in maniera precisa.

### Reversibilità



Semplice inversione del senso di rotazione.

### Avvitamento veloce



Con il Zyklop Mini 1 è possibile raggiungere una velocità di lavoro elevata grazie alla sua rotella zigrinata che permette di velocizzare notevolmente l'avvitamento visto che solo al momento del serraggio finale della vite si deve azionare l'utensile tramite l'impugnatura.

### Per spazi ristretti



L'altezza ridotta dell'utensile lo rende ideale per spazi ristretti.

### Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

### Un utensile così piccolo è anche abbastanza robusto?



Il Zyklop Mini resiste ad almeno 65 Nm, che è molto di più della forza che si può esercitare su un'utensile così piccolo.

### Bit-Check come leva



Il Bit-Check può anche essere usato come leva.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

8001 A Cricchetto per inserti da 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



813 Impugnatura porta-inserti, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



889/4/1 K Porta-inserti universale Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



870/1 Gambo (raccordo), 1/4" x 25 mm



05136000001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 mm

1) Con sfera; per bussole manuali



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklop Mini 1

8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 5,5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

851/1 TZ Inserti, PH 1 x 25 mm



05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 TH Inserti, PZ 1 x 25 mm



05056910001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 TZ Inserti TORX®, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z Inserti TORX® B0 con foro, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

840/1 Z Inserti, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

800/1 TZ Inserti a taglio, 1 x 5,5 x 25 mm

05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
-------------	----	-----------------



Articolo in liquidazione. Articolo sostitutivo disponibile a partire dal 01.06.2025.

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de