



<b>EAN/SE:</b>	4013288214584	<b>Dimensione:</b>	115x100x62 mm
<b>Parte No.:</b>	05057472001	<b>Peso:</b>	212 g
<b>Articolo no.:</b>	Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Sistema impugnatura/lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio
- Porta-inserti Stubby ESD: Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
- Porta-inserti ESD per lavori sicuri a livello elettrostatico, magnetico
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
- 851/1 J: Inserti ottimizzati per le viti asiatiche PH

Sistema impugnatura / lame intercambiabili per un cambio ultra rapido della lama necessaria. Porta-inserti particolarmente piccoli ESD con lama corta per lavori sicuri a livello elettrostatico anche nelle zone difficili da raggiungere. Adatto per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e gli inserti Wera della serie 1 Con un potente magnete permanente, che trattiene anche viti grandi e pesanti. L'impugnatura Kraftform bicomponente con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide consente una presa molto potente e lavori precisi. Inserti di alta qualità per l'impiego universale. Custodia in tessuto compatta e altamente robusta, dal peso e dal volume ridotto. Adatto per l'utilizzo con il sistema Wera 2go.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_stubby\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie ESD

### Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

### Protezione dall'energia elettrostatica



La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a  $\leq 10^9$  ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

### Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

### Ergonomia a portata di mano



L'impugnatura Kraftform bicomponente consente un'elevata trasmissione della potenza, grazie alle aree di presa più morbide e antiscivolo, e un'elevata velocità di lavoro grazie alle aree di presa dure, che consentono una presa rapida.

### Forma compatta



Grazie alla forma compatta dell'impugnatura e alla lama corta, i giravite nani Kraftform sono particolarmente adatti in caso di avvitiamenti in spazi stretti.

### Inserti tenaci duri



Gli inserti tenaci duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_stubby\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10 pezzi

Serie ESD



Set contenu:

## 811/1 ESD Stubby Porta-inserti, magnetico, 1/4" x 54 mm

05008881001 1x 1/4" x 54 mm



## 851/1 Z Inserti, PH 0 x 25 mm

05056500001 1x PH 0 x 25 mm  
05072070001 1x PH 1 x 25 mm  
05072072001 1x PH 2 x 25 mm



## 851/1 J Inserti, PH 00 x 25 x 2 mm

05135040001<sup>1)</sup> 1x PH 00 x 25 x 2 mm  
1) Misura 00 secondo JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata



## 800/1 Z Inserti a taglio, 0.5 x 3 x 25 mm

05056200001 1x 0.5 x 3 x 25 mm  
05072055001 1x 0.6 x 4.5 x 25 mm  
05072059001 1x 1 x 5.5 x 25 mm  
05072061001 1x 1.2 x 6.5 x 25 mm  
05072063001 1x 1.2 x 8 x 25 mm



Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_stubby\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de