



<b>EAN/SE:</b>	4013288214638	<b>Dimensione:</b>	210x132x82 mm
<b>Parte No.:</b>	05057484001	<b>Peso:</b>	803 g
<b>Articolo no.:</b>	Kraftform Kompakt Turbo i 1	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- 4-volte la velocità di avvitamento grazie alla funzione Turbo (puramente meccanica, senza batteria)
- Attivazione e disattivazione della funzione Turbo premendo semplicemente un bottone
- Funzione Turbo speciale per avvitiamenti scorrevoli
- Utilizzabile come un normale giravite per avvitiamenti con coppia in costante aumento senza la funzione Turbo
- Trasmissione robusta e senza necessità di manutenzione in acciaio (coppia massima 14 Nm)

Ogni utilizzatore desidera avvitare il più rapidamente possibile e senza compromessi. Tutto ciò con un giravite preciso, che consenta un lavoro con una elevata forza di serraggio e che sia inoltre molto più veloce di un giravite convenzionale. La soluzione è un ingranaggio planetario attivabile: integrato nell'impugnatura del giravite, quadruplica meccanicamente la velocità di lavoro per avvitiamenti scorrevoli. Una mano fissa la parte anteriore dell'impugnatura e la seconda mano gira la parte posteriore. La funzione Turbo può essere attivata o disattivata premendo semplicemente un bottone. Si consiglia la disattivazione in caso di serraggi o allentamenti con elevate coppie p. es. con avvitiamenti nel legno o microregolazioni. Robusto ingranaggio in acciaio, che non necessita di manutenzione, con una coppia max. di 14 Nm a funzione Turbo disattivata. Nell'esecuzione isolata VDE l'impugnatura Kraftform Tubo 827 T i garantisce con le lame intercambiabili Wera testate singolarmente secondo IEC 60900 un rapido e veloce lavoro anche sotto tensione (fino a 1.000 Volt).




Nesso

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1  
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Avvitare più velocemente**




La concezione costruttiva del Kraftform Turbo consente di quadruplicare la velocità con avvitamento manuale, per avvitiamenti particolarmente scorrevoli - senza corrente!

**Trasmissione robusta in acciaio**



La versione in acciaio robusta non necessita di manutenzione e garantisce una lunga durata di vita del prodotto.

**Sistema impugnatura / lame intercambiabili**




Il Kraftform Turbo, con il suo attacco da 9 mm, è adatto a tutte le lame intercambiabili VDE Kraftform Kompakt di Wera. Il sistema "portainserti/lame intercambiabili" esalta la flessibilità di lavoro con svariati profili di viti.

**Collaudo di ogni singolo pezzo**



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

**Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto**



Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato, per raggiungere e azionare viti ed elementi in profondità. Ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

**Utensili PlusMinus**



Indispensabile per il lavoro con morsettiera di raccordo, vano fusibili, interruttori, relais, ecc. Combinazione di taglio/Philips e taglio/Pozidriv.

**Kraftform**



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Nesso

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1  
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

**827 T i Impugnatura portalama Kraftform Turbo, 9 x 125 mm**

05057481001 1x 9 x 125 mm



**817 VDE Impugnatura portalama Kraftform, 9 x 98 mm**

05003990001 1x 9 x 98 mm



**Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm**

05003413001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 154 mm



05003414001<sup>1)</sup> 1x PH 2 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm**

05003455001<sup>1)</sup> 1x PZ 1 x 154 mm



05003456001<sup>1)</sup> 1x PZ 2 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm**

05003447001<sup>1)</sup> 1x # 1 x 154 mm



05003448001<sup>1)</sup> 1x # 2 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm**

05003431001<sup>1)</sup> 1x TX 10 x 154 mm



1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm**

05003437001<sup>1)</sup> 1x TX 15 x 154 mm



05003438001<sup>1)</sup> 1x TX 20 x 154 mm

05003439001<sup>1)</sup> 1x TX 25 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm**

05003400001<sup>1)</sup> 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm**

05003406001<sup>1)</sup> 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003407001<sup>1)</sup> 1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001<sup>1)</sup> 1x 1 x 5.5 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

Nesso

Nesso

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1  
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Set contenu:

**827 T i Impugnatura portalama Kraftform Turbo, 9 x 125 mm**

05057481001 1x 9 x 125 mm



**817 VDE Impugnatura portalama Kraftform, 9 x 98 mm**

05003990001 1x 9 x 98 mm



**Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm**

05003413001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 154 mm



05003414001<sup>1)</sup> 1x PH 2 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm**

05003455001<sup>1)</sup> 1x PZ 1 x 154 mm



05003456001<sup>1)</sup> 1x PZ 2 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm**

05003447001<sup>1)</sup> 1x # 1 x 154 mm



05003448001<sup>1)</sup> 1x # 2 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm**

05003431001<sup>1)</sup> 1x TX 10 x 154 mm



1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm**

05003437001<sup>1)</sup> 1x TX 15 x 154 mm



05003438001<sup>1)</sup> 1x TX 20 x 154 mm

05003439001<sup>1)</sup> 1x TX 25 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm**

05003400001<sup>1)</sup> 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



1) Articolo in esaurimento

**Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm**

05003406001<sup>1)</sup> 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003407001<sup>1)</sup> 1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001<sup>1)</sup> 1x 1 x 5.5 x 154 mm

1) Articolo in esaurimento

**Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm**

1x 50 x 120 mm



Nesso

Articolo in esaurimento

Nesso

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1  
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)