

# Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 pezzi

## Bit-Checks Impaktor



<b>EAN/SE:</b>	4013288203946	<b>Dimensione:</b>	145x77x22 mm
<b>Parte No.:</b>	05057697001	<b>Peso:</b>	260 g
<b>Articolo no.:</b>	Bit-Check 30 Impaktor 2	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
- Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
- Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
- Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
- Porta-inserti per avvitatori ad impatto con anello di ritegno e magneti per inserti esagonali da 1/4"

1 porta-inserti Impaktor con anello di ritegno e magneti; 29 inserti Impaktor. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni; adatto in particolar modo per l'uso con gli avvitatori ad impatto / a percussione attualmente sul mercato; porta-inserti con magneti ad anello per mantenere anche viti pesanti e lunghe, ideale per lavori a braccia alzate. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_assortimenti\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2  
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Sempre a portata di mano



Tecnologia ad impatto per una durata straordinaria anche in presenza di sollecitazioni estreme



Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

### Particolarmente resistente



Particolarmente resistenti, anche con l'impiego di macchine estremamente potenti, come p.es. avvitatori a massa battente. Aumentano la produttività in abbinamento a macchine potenti.

### Durata straordinaria



Sfruttando a pieno le caratteristiche della materia prima, ricorrendo ad una geometria specifica per le sollecitazioni estreme e grazie al processo di produzione, gli utensili Wera Impaktor raggiungono una durata straordinaria.

#### Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_assortimenti\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2  
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Bit-Checks Impaktor

### Inserti Impaktor



Per una sollecitazione estrema dell'utensile d'avvitamento. Sfruttando a pieno le caratteristiche della materia prima, ricorrendo ad una geometria specifica per le sollecitazioni estreme e grazie al processo di produzione, gli utensili Wera Impaktor raggiungono una durata straordinaria. Un ulteriore vantaggio degli inserti Impaktor è dato dal loro rivestimento con minuscole particelle di diamanti. Queste particelle di diamanti riducono l'effetto cam-out, molto elevato durante l'avvitamento automatico. Tale effetto potrebbe far fuoriuscire l'utensile dalla vite. Le particelle di diamanti si aggrappano perfettamente sulla vite, richiedendo meno forza di pressione e impedendo in questo modo l'affaticamento della mano durante l'avvitamento automatico.

### Zona di torsione




Con zona di torsione tarata per queste sollecitazioni, per non danneggiare la punta dell'inserto.

### Porta-inserti Impaktor in acciaio inox



Il porta-inserti in acciaio inox per avvitatori a massa battente, con anello di ritegno e magnete, risponde alle estreme sollecitazioni dinamiche, poiché esso fa a meno di piccoli componenti che non resisterebbero alle sollecitazioni meccaniche. Esso si concentra esclusivamente sulla funzione di trattenere l'inserto e di assorbire i picchi estremi di impulsi battenti tramite due zone di torsione differenti. Viene impiegato principalmente per avvitiamenti industriali come es. per stazioni d'avvitamento robotizzate.

### Sistema TriTorsion



La combinazione delle duplici zone di torsione sul porta-inserti Impaktor e della zona di torsione dell'inserto Impaktor forma il cosiddetto sistema TriTorsion.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_assortimenti\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2  
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 pezzi

## Bit-Checks Impaktor



### Set contenu:

#### 897/4 IMP Porta-inserti Impaktor con anello di ritegno e magnete, 1/4" x 75 mm

 05057675001 1x 1/4" x 75 mm



#### 851/1 IMP DC Inserti Impaktor, PH 1 x 25 mm

 2x PH 1 x 25 mm  
3x PH 2 x 25 mm  
2x PH 3 x 25 mm



#### 855/1 IMP DC Inserti Impaktor, PZ 1 x 25 mm

 2x PZ 1 x 25 mm  
3x PZ 2 x 25 mm  
2x PZ 3 x 25 mm



#### 867/1 IMP DC Inserti Impaktor TORX®, TX 25 x 25 mm

 3x TX 25 x 25 mm  
2x TX 30 x 25 mm  
2x TX 40 x 25 mm  
1x TX 10 x 25 mm  
1x TX 15 x 25 mm  
2x TX 20 x 25 mm



#### 840/1 IMP DC Inserti Impaktor, 3 x 25 mm

 1x 3 x 25 mm  
1x 4 x 25 mm  
1x 5 x 25 mm  
1x 6 x 25 mm



### Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_assortimenti\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2  
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)