



<b>EAN/SE:</b>	4013288168375	<b>Dimensione:</b>	225x150x80 mm
<b>Parte No.:</b>	05059291001	<b>Peso:</b>	760 g
<b>Articolo no.:</b>	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Kit di giraviti dinamometrici Kraftform Kompakt VDE con coppia regolabile
- Porta-inserti dinamometrico Kraftform VDE regolabile esclusivamente per lame intercambiabili VDE della Wera
- Lame intercambiabili VDE da 154 mm
- Nella robusta custodia pieghevole
- 15 pezzi

Kit di 15 pz. Lame intercambiabili VDE, versione dinamometrica. Compreso di 14 lame (di cui 12 con diametro ridotto) con isolamento protettivo integrato. Porta-inserti VDE dinamometrico con coppia impostabile di 1,2-3,0 Nm. Con impugnatura Kraftform Plus in cui le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di forze elevate.

Nesso

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1  
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



### Collaudo di ogni singolo pezzo




Impugnatura portalama Kraftform isolata, dinamometrica, regolabile



Gli utensili degli assortimenti Kraftform Kompakt VDE sono stati collaudati singolarmente a 10.000 volt (secondo IEC 60900). La tensione di collaudo dieci volte superiore (10.000 volt) garantisce una sicurezza assoluta anche in presenza della tensione massima consentita di 1.000 volt.

### Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE



Il sistema impugnatura / lame intercambiabili permette di cambiare le lame in un batter d'occhio garantendo impieghi versatili!

### Impugnatura portalama Kraftform isolata, dinamometrica, regolabile




Facile lettura dei valori. Precisione di misura del  $\pm 6\%$  secondo EN ISO 6789.

### Impugnatura portalama Kraftform isolata, dinamometrica, regolabile




Impostazione facile delle coppie senza utensili ausiliari.

### Con segnale a scatto




Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

### Inserimento della lama



A seconda del tipo d'avvitamento, si inserisce nell'impugnatura la lama intercambiabile isolata con il profilo adatto o una chiave per quadri elettrici.

### Rimozione della lama




Per sbloccare e rimuovere la lama intercambiabile o la chiave per quadri elettrici basta tirare l'anello di bloccaggio verso il basso tenendolo fisso in questa posizione.

Nesso


Set contenu:


Serie 7400 VDE Kraftform Impugnatura portalama dinamometrica regolabile (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001<sup>1)</sup> 1x PH 2 x 154 mm

<sup>1)</sup> Articolo in esaurimento


Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm


 05003455001<sup>1)</sup> 1x PZ 1 x 154 mm

 05003456001<sup>1)</sup> 1x PZ 2 x 154 mm

<sup>1)</sup> Articolo in esaurimento


Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003447001<sup>1)</sup> 1x # 1 x 154 mm

 05003448001<sup>1)</sup> 1x # 2 x 154 mm

<sup>1)</sup> Articolo in esaurimento


Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm


 05003431001<sup>1)</sup> 1x TX 10 x 154 mm

<sup>1)</sup> Articolo in esaurimento

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm


 05003437001<sup>1)</sup> 1x TX 15 x 154 mm

 05003438001<sup>1)</sup> 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001<sup>1)</sup> 1x TX 25 x 154 mm


<sup>1)</sup> Articolo in esaurimento


Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm


 05003400001<sup>1)</sup> 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm

<sup>1)</sup> Articolo in esaurimento

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003406001<sup>1)</sup> 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003407001<sup>1)</sup> 1x 0.8 x 4 x 154 mm

 05003408001<sup>1)</sup> 1x 1 x 5.5 x 154 mm

<sup>1)</sup> Articolo in esaurimento

Articolo in esaurimento

Nesso