

EAN/SE:	4013288226747	Dimensione:	50x6x6 mm
Parte No.:	05060505001	Peso:	6 g
Articolo no.:	867/4 TORX® HF	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Per viti ad incavo TORX®
- Con funzione di ritegno vite per viti con incavo TORX®
- Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera - Serie 1)
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Pregiati inserti per viti cave TORX®. Gli utensili sviluppati dalla Wera TORX® HF (HF = funzione di ritegno) sono caratterizzati da un'ottimizzazione geometrica del profilo TORX® originale. Grazie alla forza di serraggio che risulta tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, le viti vengono trattenute saldamente sull'utensile. Adatte anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus. Trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura. 1/4" esagonale, per portainseriti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Nesso
<https://www.wera.de/it/05060505001>

Wera - 867/4 TORX® HF
 05060505001 - 4013288226747

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Con funzione di ritegno vite per viti con incavo TORX®




Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Camcar Innovations, Michigan, USA), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Il trova-utensili Take it easy







Gli inserti 867 TORX® recano a seconda della misura delle fascette di diverso colore con stampa della misura. L'inserto che serve sempre a portata di mano.

Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus



Gli inserti Wera 867/4 TX HF sono adatti anche per viti Würth ASSY viti Altenloh SPAX T-STAR plus.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

				
		mm	inch	mm
05060505001	TX 8	50	2"	3,0
05060506001	TX 10	50	2"	4,0
05060512001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05060507001	TX 15	50	2"	4,0
05060513001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05060508001	TX 20	50	2"	4,5
05060514001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05060509001	TX 25	50	2"	6,0
05060515001	TX 25	89	3 1/2"	6,0
05060510001	TX 30	50	2"	6,0
05060516001	TX 30	89	3 1/2"	6,0
05060511001 ^{1),2)}	TX 40	50	2"	-
05060517001 ^{3),2)}	TX 40	89	3 1/2"	-

1) Lama esagonale

2) Senza sistema Take it easy

3) Esagono passante

Nesso

<https://www.wera.de/it/05060505001>

Wera - 867/4 TORX® HF
05060505001 - 4013288226747

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nesso
<https://www.wera.de/it/05060505001>

Wera - 867/4 TORX® HF
05060505001 - 4013288226747