Inserti per viti TORX® BO





Parte No.:



EAN/SE: 4013288015884 **Dimensione:** 25x7x7 mm

05066515001 5 g Articolo no.: 867/1 Z TORX® BO Paese di origine: CZ

> 82079030 Tariffa doganale

Peso:

- Per viti con incavo TORX® con perno di sicurezza
- Inserto TORX® IPR con foro sulla punta
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera Serie 1)

Pregiati inserti per viti cave TORX®. Grazie al foro nell'inserto e al perno si evita un allentamento non autorizzato. Avvitamento antimanomissione. Tenaci duri, per l'impiego universale. Esagonale 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Inserti per viti TORX® BO



TORX® con foro assiale

Inserti tenaci duri



Ideato per impedire lo svitamento non autorizzato delle cosiddette viti antimanomissione. Per impedire l'uso di utensili TORX® convenzionali, sull'impronta della vite si trova un perno sporgente che viene inserito nel foro del TORX® BO permettendo di svitare le viti antimanomissione.



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	\odot	\ 	
		mm	inch
05066497001	TX 7	25	1"
05066498001	TX 8	25	1"
05066499001	TX 9	25	1"
05066500001	TX 10	25	1"
05066505001	TX 15	25	1"
05066510001	TX 20	25	1"
05066515001	TX 25	25	1"
05066520001	TX 27	25	1"
05066525001	TX 30	25	1"
05066530001	TX 40	25	1"