

Bit-Check 30 Stainless 1, 30 pezzi

Bit-Checks Stainless



EAN/SE:	4013288115126	Dimensione:	145x80x45 mm
Parte No.:	05071109001	Peso:	250 g
Articolo no.:	Bit-Check 30 Stainless 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Grazie alla tempra sottovuoto a ghiaccio si raggiungono i valori di durezza e di resistenza necessari
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Per qualsiasi uso nell'industria

Bit-Check da sistemare anche in posizione verticale con inserti in acciaio inox di alta qualità. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria, brutta da vedere. 29 inserti in acciaio inox della Wera. 1 porta-inserti Rapidaptor in acciaio inox con pinza a cambio rapido. Il Bit-Check multicomponente convince grazie al suo peso ridotto e alla massima compattezza. Il materiale morbido nella parte inferiore del Bit-Check garantisce una tenuta sicura degli inserti e allo stesso tempo una loro facile rimozione. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico e scritte ben leggibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_bit-checks_stainless_bit-check_30_stainless_1.html

Wera - Bit-Check 30 Stainless 1
05071109001 - 4013288115126

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Stainless

Sempre a portata di mano



Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile!



La soluzione del problema della ruggine impropria: avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile! Gli utensili Inox della Wera vengono prodotti con acciai inossidabili, evitando l'antiestetica formazione di ruggine.

Inserti in acciaio inox



Gli utensili in acciaio inossidabile evitano impropria ruggine. Gli inserti in acciaio Inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e pertanto dispongono della durezza e resistenza necessarie per gli avvitementi. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

Temprato sottovuoto a ghiaccio



Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

Porta-inserti Rapidaptor in acciaio inox



Realizzato in acciaio inox per evitare sgradevole ruggine impropria, che si forma avvitando sull'acciaio inox. Inoltre offre tutti i vantaggi della tecnologia Rapidaptor.

Chuck-all



Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_bit-checks_stainless_bit-check_30_stainless_1.html

Wera - Bit-Check 30 Stainless 1
05071109001 - 4013288115126

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 30 Stainless 1, 30 pezzi

Bit-Checks Stainless



Set contenu:

3888/4/1 K Porta-inserti universale Rapidaptor, in acciaio inox, 1/4" x 50 mm

	05071100001	1x	1/4" x 50 mm
---	-------------	----	--------------

3851/1 TS Inserti, in acciaio inox, PH 1 x 25 mm

	05071010001	1x	PH 1 x 25 mm
	05071011001	3x	PH 2 x 25 mm
	05071012001	1x	PH 3 x 25 mm

3855/1 TS Inserti, in acciaio inox, PZ 1 x 25 mm

	05071020001	2x	PZ 1 x 25 mm
	05071021001	3x	PZ 2 x 25 mm
	05071022001	1x	PZ 3 x 25 mm

3867/1 TS Inserti TORX®, in acciaio inox, TX 10 x 25 mm

	05071032001	2x	TX 10 x 25 mm
	05071033001	2x	TX 15 x 25 mm
	05071034001	3x	TX 20 x 25 mm
	05071035001	3x	TX 25 x 25 mm
	05071037001	2x	TX 30 x 25 mm
	05071038001	1x	TX 40 x 25 mm

3840/1 TS Inserti, in acciaio inox, 2.5 x 25 mm

	05071072001	1x	2.5 x 25 mm
	05071073001	1x	3 x 25 mm
	05071074001	1x	4 x 25 mm
	05071075001	1x	5 x 25 mm
	05071077001 ¹⁾	1x	5.5 x 25 mm

1) Senza zona di torsione

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_bit-checks_stainless_bit-check_30_stainless_1.html

Wera - Bit-Check 30 Stainless 1
05071109001 - 4013288115126

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de