

8001 A Zyklus Mini 1 SB Cricchetto per inserti da 1/4", attacco da 1/4", self-service, 2 pezzi
Zyklus Mini 1



EAN/SE:	4013288144638	Dimensione:	180x60x16 mm
Parte No.:	05073230001	Peso:	126 g
Articolo no.:	8001 A SB	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Per collegare direttamente gli inserti esagonali da 1/4"
- Modello in acciaio fucinato a caldo
- Coppie superiori a 65 Nm
- Cricchetto a dentatura fine e angolo di richiamo ridotto di soli 6°
- Ideale per spazi ristretti

Il cricchetto per inserti della Wera: uso semplice anche ad una mano sola, in spazi ristretti. Versione fucinata in acciaio. La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi. La ruota zigrinata consente di lavorare anche in spazi ristretti, quando non è possibile usare un giravite normale. Rotazione rapida sinistra / destra. Testa e levetta del cricchetto ergonomiche. Per inserti e bussole da 1/4".

Cricchetti Zyklus Mini

Il Zyklus Mini

Avvitamento veloce



Zyklus Mini



I cricchetti mini per spazi difficilmente raggiungibili.



La dentatura fine a 60 denti riduce l'angolo di richiamo a soli 6° permettendo di lavorare in maniera precisa.



Rotella zigrinata per velocizzare gli avvitiamenti.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Reversibilità



Semplice inversione del senso di rotazione.

Per spazi ristretti



L'altezza ridotta dell'utensile lo rende ideale per spazi ristretti.

Un utensile così piccolo è anche abbastanza robusto?



Il Zyklop Mini resiste ad almeno 65 Nm, che è molto di più della forza che si può esercitare su un'utensile così piccolo.

Quali elementi posso montare sul Zyklop Mini 1?



Inserti e bussole. Gli inserti posso montarli direttamente, ma posso anche montare un portainseri che mi trattiene l'inserto. Questo poi mi funge anche da prolunga con manicotto flottante. Per montare le bussole necessito di un adattatore da 1/4" esagonale quadro, p.es. 870/1 (contenuto nel Bit-Check o nel kit con il singolo cricchetto per inserti).

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A Zyklus Mini 1 SB Cricchetto per inserti da 1/4", attacco da 1/4", self-service, 2 pezzi
Zyklop Mini 1

Set contenu:

8001 A Cricchetto per inserti da 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Gambo (raccordo), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Con sfera; per bussole manuali



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de