

816 R SB Impugnatura porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, self-service, 1/4"

x 119 mm

Impugnature porta-inserti e adattatori



EAN/SE: 4013288106032

Parte No.: 05073540001

Articolo no.: 816 R SB SIS

Dimensione: 245x105x40 mm

Peso: 98 g

Paese di origine: CZ

Tariffa doganale no.: 84661038

- Cambiare gli inserti in un batter d'occhio grazie alla pinza a cambio rapido Rapidaptor
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)

Pregiata impugnatura portainseriti. Il cambio rapido Rapidaptor consente un cambio dell'inserto rapidissimo senza utensili ausiliari. Il potente magnete permanente trattiene gli inserti a prova di bomba. Impugnatura multicomponente Kraftform per un lavoro rapido e confortevole. Kraftform Plus: zone impugnatura dure per un lavoro rapido, zone morbide per una trasmissione di coppie elevate. Per inserti 1/4" esagonali secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_impugnature_porta-inserti_e_adattatori_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SIS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Kraftform




La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out




Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-spin



Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da 1/4", p.es. con il cricchetto Zyklus della Wera.

A una mano sola



Tutte le funzioni del dispositivo a cambio rapido Rapidaptor, come l'inserimento e l'estrazione dell'inserto, possono essere effettuate con una mano sola. Permette di lavorare in maniera più rapida, economica ed ergonomica. Per non muovere un dito di troppo.

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_impugnature_porta-inserti_e_adattatori_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SIS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 R SB Impugnatura porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, self-service, 1/4"
x 119 mm

Impugnature porta-inserti e adattatori



Set contenu:

816 R Impugnatura porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_impugnature_porta-inserti_e_adattatori_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS

05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de