

3888/4/1 K Porta-inserti universale Rapidaptor, in acciaio inox, self-service, 1/4" x
50 mm
Porta-inserti Rapidaptor



EAN/SE: 4013288112170
Parte No.: 05073616001
Articolo no.: 3888/4/1 K SB SiS

Dimensione: 165x60x23 mm
Peso: 36 g
Paese di origine: CZ
Tariffa doganale no.: 84661038

- Porta-inserti universale Rapidaptor, in acciaio inox, per inserti esagonali da 1/4"
- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- L'acciaio inox non permette la formazione di ruggine impropria
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Con codolo esagonale da 1/4"

Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). Versione in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. La tecnologia Rapidaptor permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto. L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.


Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_porta-inserti_e_raccordi_porta-inserti_rapidaptor_3888_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ruggine impropria



L'acciaio inox non arrugginisce. Ma se per elementi o viti in acciaio inox vengono usati utensili non in acciaio inox, si possono staccare delle particelle che aderiscono sulla superficie e arrugginiscono. Questa cosiddetta ruggine impropria non pregiudica soltanto l'estetica ma può causare anche danni strutturali che richiedono lavori di riparazione a costi non indifferenti. Usando utensili in acciaio inox, si evita l'abrasione di particelle che causano la formazione di ruggine impropria.

Porta-inserti Rapidaptor in acciaio inox




Realizzato in acciaio inox per evitare sgradevole ruggine impropria, che si forma avvitando sull'acciaio inox. Inoltre offre tutti i vantaggi della tecnologia Rapidaptor.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out




Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-spin



Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da 1/4", p.es. con il cricchetto Zyklus della Wera.

A una mano sola



Tutte le funzioni del dispositivo a cambio rapido Rapidaptor, come l'inserimento e l'estrazione dell'inserto, possono essere effettuate con una mano sola. Permette di lavorare in maniera più rapida, economica ed ergonomica. Per non muovere un dito di troppo.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_porta-inserti_e_raccordi_porta-inserti_rapidaptor_3888_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3888/4/1 K Porta-inserti universale Rapidaptor, in acciaio inox, self-service, 1/4" x
50 mm
Porta-inserti Rapidaptor



Set contenu:

3888/4/1 K Porta-inserti universale Rapidaptor, in acciaio inox, 1/4" x 50 mm

05071100001

1x 1/4" x 50 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_porta-inserti_e_raccordi_porta-inserti_rapidaptor_3888_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de