



<b>EAN/SE:</b>	4013288227997	<b>Dimensione:</b>	175x94x16 mm
<b>Parte No.:</b>	05073631001	<b>Peso:</b>	94 g
<b>Articolo no.:</b>	Bit-Check 6 SHK 1 SB	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Assortimento inserti particolarmente indicato per il settore IST
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- La versione tenace-dura degli inserti impedisce la rottura prematura della punta del profilo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Inserti da 50 mm
- Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
- Il Bit-Check in materiale plastico garantisce un'elevata robustezza e una lunga durata

6 inserti Wera (lung. 50 mm) disposti ordinatamente e in modo chiaro in poco spazio nel pratico Bit-Check. Particolarmente indicati nel settore idro-termosanitario, riscaldamento e condizionamento; i Bit-Check permettono una veloce panoramica degli utensili a disposizione. Gli inserti che non servono vengono riposti facilmente nell'assortimento e non vanno persi. Facile trasporto p.es. nel taschino della camicia. Gli inserti duri tenaci sono indicati per l'impiego universale.

Nesso  
<https://www.wera.de/it/05073631001>

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB  
 05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Per il settore idro-termosanitario (idraulica, riscaldamento e condizionamento)



La dotazione inserti è particolarmente indicata nel settore idro-termosanitario.

Sempre a portata di mano



Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Hex-Plus



Le viti a esagono cavo sono problematiche perché la loro superficie d'appoggio, che trasmette la forza dall'utensile alla vite, è molto ridotta. Ciò favorisce la deformazione della testa della vite. Gli utensili Hex-Plus dispongono di una superficie d'appoggio maggiore che riducono quindi questo problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Nesso

<https://www.wera.de/it/05073631001>

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB  
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Set contenu:

851/4 TZ Inserti, PH 2 x 50 mm



05059810001

1x PH 2 x 50 mm



867/4 Z Inserti TORX®, TX 15 x 50 mm



05060133001

1x TX 15 x 50 mm

05060134001

1x TX 20 x 50 mm

05060135001

1x TX 25 x 50 mm



840/4 Z Inserti, 5 x 50 mm



05059615001

1x 5 x 50 mm

05059620001<sup>1)</sup>

1x 6 x 50 mm



1) Lama esagonale

Nesso

<https://www.wera.de/it/05073631001>

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB

05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)