



EAN/SE:	4013288168115	Dimensione:	125x80x25 mm
Parte No.:	05073645001	Peso:	164 g
Articolo no.:	Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Cricchetto per inserti da 1/4" e inserti tenaci duro
- Ideale per spazi ristretti
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile impiegare anche bussole da 1/4"
- Nel maneggevole e robusto Bit-Check

Tanti utensili in poco spazio. La sistemazione in base ai profili e alle dimensioni consente di individuare velocemente l'inserto giusto. Il cricchetto per inserti della Wera in acciaio fucinato. La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi. Rotazione rapida sinistra / destra. Testa e levetta del cricchetto ergonomiche.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Cricchetti Zyklop Mini



Zyklop Mini



I cricchetti mini per spazi difficilmente raggiungibili.

Il Zyklop Mini



La dentatura fine a 60 denti riduce l'angolo di richiamo a soli 6° permettendo di lavorare in maniera precisa.

Reversibilità



Semplice inversione del senso di rotazione.

Avvitamento veloce



Con il Zyklop Mini 1 è possibile raggiungere una velocità di lavoro elevata grazie alla sua rotella zigrinata che permette di velocizzare notevolmente l'avvitamento visto che solo al momento del serraggio finale della vite si deve azionare l'utensile tramite l'impugnatura.

Per spazi ristretti



L'altezza ridotta dell'utensile lo rende ideale per spazi ristretti.

Un utensile così piccolo è anche abbastanza robusto?



Il Zyklop Mini resiste ad almeno 65 Nm, che è molto di più della forza che si può esercitare su un'utensile così piccolo.

Quali elementi posso montare sul Zyklop Mini 1?



Inserti e bussole. Gli inserti posso montarli direttamente, ma posso anche montare un portainseri che mi trattiene l'inserto. Questo poi mi funge anche da prolunga con manicotto flottante. Per montare le bussole necessito di un adattatore da 1/4" esagonale quadro, p.es. 870/1 (contenuto nel Bit-Check o nel kit con il singolo cricchetto per inserti).

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 pezzi

Zyklop Mini 1



Set contenu:

8001 A Cricchetto per inserti da 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z Inserti, PZ 1 x 25 mm



05072080001
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 Inserti TORX®, TX 15 x 25 mm



05066486001
05066487001
05066488001

1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 pezzi

Zyklop Mini 1



840/1 Z Inserti, 4 x 25 mm



05056320001

05056325001

1x 4 x 25 mm

1x 5 x 25 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de