

EAN/SE:	4013288194848	Dimensione:	155x100x35 mm
Parte No.:	05073676001	Peso:	154 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Indispensabili soprattutto per chi lavora nell'elettronica, nell'ottica, nella meccanica fine, nel modellismo, con i gioielli o con l'hardware di computer
- Kit di giraviti Kraftform Micro nel robusto astuccio
- Adatta all'aggancio al sistema Wera 2go

Kit Kraftform Kompakt Micro per avvitamenti nella meccanica di precisione. Per inserti con attacco da 4 mm Halfmoon (serie 9 della Wera) e con attacco da 4 mm HIOS (serie 21 della Wera); con sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio. Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona di rotazione rapida per lavori ultrarapidi, non si perde più tempo cambiando la presa; nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento; zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio; con 10 inserti per avvitamenti manuali e con l'avvitatore; fissaggio ultrarapido degli inserti: facile inserimento dell'inserto nella presa, autobloccaggio, tenuta sicura. Per il cambio degli inserti spingere in avanti il manicotto ed estrarre l'inserto. Manicotto flottante d'azionamento per una maggiore maneggevolezza dell'utensile durante l'avvitamento.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Impugnatura Kraftform Micro




Spesso gli avvitamenti nell'elettronica e nella meccanica fine risultano difficoltosi ed onerosi. Abbiamo voluto cambiare questo stato di cose. Siamo riusciti a capire ciò che sta a cuore all'operatore: velocità di lavoro, coppia e precisione realizzando l'utensile adatto.




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

L'intelligente giravite per microavvitamenti




Il giravite Kraftform Micro, con le sue tre ripartizioni funzionali corrisponde perfettamente alle esigenze. Il cappuccio girevole, sul quale si appoggia la mano, favorisce lavori rapidi e precisi.

La zona di precisione




La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

La zona a rotazione rapida



La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

Applicazioni



Indispensabili soprattutto per chi lavora nell'elettronica, nell'ottica, nella meccanica fine, nel modellismo, con i gioielli o con l'hardware di computer

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html



Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Serie Kraftform Micro

Set contenu:

1013 Kraftform Micro Porta-inserti, 97 mm



 05051276001 1x 97 mm


851/9 C J PH Inserti, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm



 05134605001¹⁾ 1x PH 000 x 44 x 1.5 mm

 05135270001¹⁾ 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm
 05135272001²⁾ 1x PH 0 x 44 x 1.8 mm

1) Ottimizzato per le viti asiatiche con impronta PH
 2) Misura 0 secondo JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata



867/9 C Inserti TORX®, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

 05345026001 1x TX 8 x 44 mm




867/9 C IP Inserti TORX PLUS®, 3 IP x 44 mm

 05135232001 1x 3 IP x 44 mm




867/9 Inserti IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 x 1.5 mm

 ¹⁾ 05135232001 1x 1 IPR x 44 x 1.5 mm

 1) Senza foratura



800/9 C Inserti a taglio, 0.35 x 2.5 x 44 mm

 05135264001 1x 0.35 x 2.5 x 44 mm


872/9 Inserti Microstix®, m x 44 mm

 05066850001 1x m x 44 mm


869/9 Bussole, 2.5 x 44 mm

 05135224001 1x 2.5 x 44 mm

 05135225001 1x 3 x 44 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1
 05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de