

897/4 IMP R Porta-inserti Impaktor con magnete ad anello e anello di ritegno, self-service, 1/4" x 75 mm
Porta-inserti Impaktor

 **Wera**
BE A TOOL REBEL



EAN/SE:	4013288157836	Dimensione:	165x60x23 mm
Parte No.:	05073990001	Peso:	66 g
Articolo no.:	897/4 Imp R SiS	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	84661038

- Porta-inserti per avvitatori ad impatto con magnete ad anello e anello di ritegno per inserti esagonali da 1/4"
- Per assorbire i picchi di carico grazie alla molla doppia di torsione
- Con magnete ad anello per mantenere anche viti pesanti e lunghe
- Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
- Con codolo esagonale da 1/4"

Porta-inserti Impaktor della Wera per assorbire i picchi d'impulsi. Speciale effetto di torsione grazie alla molla doppia di torsione. Porta-inserti Impaktor riesce a trattenere saldamente anche viti lunghe e pesanti. Per inserire la vite in maniera veloce e sicura. Ideale anche per lavori a braccia alzate. Il magnete può essere spostato indietro e disattivato qualora per esigenze particolari, ad es. per avvitiamenti su metallo, non si volesse utilizzarlo. Usato principalmente per avvitiamenti manuali. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Attacco: esagonale da 1/4", per avvitatori secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_porta-inserti_e_raccordi_porta-inserti_impaktor_897_4_imp_r_sis.html

Wera - 897/4 Imp R SiS
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Porta-inserti Impaktor con magneti ad anello



Tecnologia ad impatto per una durata straordinaria anche in presenza di sollecitazioni estreme



Il porta-inserti per avvitatori a massa battente con magneti ad anello riesce a trattenere inoltre viti grandi e pesanti, permettendo un inizio di avvitamento rapidissimo e sicuro. Ideale anche per lavori soprattutto. Se si volesse escludere il magnete, per esempio per gli avvitamenti su metallo, esso potrà essere sfilato dalla zona di avvitamento e quindi "disattivato". Viene impiegato principalmente per avvitamenti con avvitatori portatili.

Porta-inserti Impaktor



Per coppie molto elevate p.es. con l'uso degli avvitatori a massa battente a 18 volt; ad elevata resistenza; evita la rottura precoce del porta-inserti e dell'inserto e aumenta la produttività negli avvitamenti con avvitatori potenti.

Sistema Impaktor



Il sistema Impaktor della Wera, formato da inserti Impaktor e porta-inserti Impaktor rappresenta oggi l'evoluzione necessaria al sistema BiTorsion, per arrivare al sistema TriTorsion.

Uso versatile



Gli inserti Impaktor e i porta-inserti Impaktor della Wera possono essere usati anche singolarmente. Ma i migliori risultati si ottengono quando vengono usati in combinazione grazie alla reciproca taratura tra entrambi gli utensili.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_porta-inserti_e_raccordi_porta-inserti_impaktor_897_4_imp_r_sis.html

Wera - 897/4 Imp R SiS
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

897/4 IMP R Porta-inserti Impaktor con magneti ad anello e anello di ritenuta, self-service, 1/4" x 75 mm
Porta-inserti Impaktor



Set contenu:

897/4 IMP R Porta-inserti Impaktor con magneti ad anello e anello di ritenuta, 1/4" x 75 mm

05057676001

1x 1/4" x 75 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_porta-inserti_e_raccordi_porta-inserti_impaktor_897_4_imp_r_sis.html

Wera - 897/4 Imp R SiS
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de