

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite porta-inserti dinamometrici regolabili (0,1-3,0 Nm) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm  
Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici Kraftform



<b>EAN/SE:</b>	4013288179159	<b>Dimensione:</b>	155x37x37 mm
<b>Parte No.:</b>	05074780001	<b>Peso:</b>	122 g
<b>Articolo no.:</b>	7400 ESD	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Giravite ESD Kraftform dinamometrico regolabile con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di  $\leq 10^9$  Ohm
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4"

Giravite dinamometrico della Wera. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Impostazione variabile della coppia alla massima precisione. Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari. Facile lettura dei valori. Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).



Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_esd\\_giravite\\_dinamometrici\\_kraftform\\_7400\\_esd.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_giravite_dinamometrici_kraftform_7400_esd.html)

Wera - 7400 ESD  
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Giravite dinamometrici regolabili



I giravite dinamometrici regolabili della Wera permettono di impostare coppie diverse con la massima precisione. L'operatore ha a disposizione la ben nota qualità, l'ergonomia affermata e il noto design della Wera.

### Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

### Impostazione facile



Impostazione facile delle coppie senza utensili ausiliari.

### Facile lettura



Facile lettura dei valori.

### Con lente d'ingrandimento



Gli articoli 7430, 7431 e 7432 vengono forniti con una lente d'ingrandimento che può essere applicata sulla scala dei valori per facilitarne la lettura.

### Precisione di misura




Precisione di misura del  $\pm 6\%$  (articolo 1430:  $\pm 10\%$ ) secondo DIN EN ISO 6789. Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

### Coppia di allentamento illimitata



Coppia di allentamento illimitata per svitare viti bloccate.

### Uso versatile



Versatile grazie al cambio ultrarapido degli inserti o delle bussole tramite tecnologia Rapidaptor.







### Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_esd\\_giravite\\_dinamometrici\\_kraftform\\_7400\\_esd.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_giravite_dinamometrici_kraftform_7400_esd.html)

Wera - 7400 ESD  
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	<b>05074780001<sup>1)</sup></b>	<b>7430 ESD</b>	<b>1/4"</b>	<b>0,10-0,34</b>	<b>0,015</b>	<b>89</b>	<b>142</b>	<b>5 7/16"</b>
	05074782001 <sup>1)</sup>	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074784001 <sup>1)</sup>	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	05074730001	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
	05074731001	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Con lente di ingrandimento da applicare, per una piu' facile lettura della scala.

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_esd\\_giravite\\_dinamometrici\\_kraftform\\_7400\\_esd.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_giravite_dinamometrici_kraftform_7400_esd.html)

Wera - 7400 ESD

05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)