

# Chiave dinamometrica Click-Torque A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



<b>EAN/SE:</b>	4013288193186	<b>Dimensione:</b>	320x50x50 mm
<b>Parte No.:</b>	05075605001	<b>Peso:</b>	517 g
<b>Articolo no.:</b>	Click-Torque A 6	<b>Paese di origine:</b>	TW
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100



- Con attacco esagonale 1/4", cricchetto reversibile, 45 denti
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Campo di misura: 2.5-25 Nm; Precisione  $\pm 4\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio destrorso

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e con cricchetto reversibile a 45 denti.

## Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque A 6  
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Chiave dinamometrica Click-Torque A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



## Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Click-Torque A 6



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto e alla robusta esecuzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi, nei quali è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica portabussola).

## Click-Torque A 6



Con attacco esagonale 1/4".

## Esatto



La precisione è  $\pm 4\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

## Semplice e sicuro




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

## Impostazione facile




Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

## Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo sonoro e sensitivo.

## Per serraggio destrorso



Le chiavi dinamometriche reversibili Click-Torque sono adatte per il serraggio destrorso.

## Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque A 6  
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Chiave dinamometrica Click-Torque A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm, 1/4"

x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque A 6

05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de