

**Chiave dinamometrica Click-Torque X 5 per utensili intercambiabili, 60-300 Nm,  
14x18 x 60-300 Nm**

Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



<b>EAN/SE:</b>	4013288193810	<b>Dimensione:</b>	600x60x60 mm
<b>Parte No.:</b>	05075655001	<b>Peso:</b>	1439 g
<b>Articolo no.:</b>	Click-Torque X 5	<b>Paese di origine:</b>	TW
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100



- Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Campo di misura: 60-300 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Modello molto robusto con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio a destra e sinistrorso

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala facilita ulteriormente la regolazione precisa del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e sinistrorso con attacco quadro 9x12 mm per l'attacco dei relativi utensili intercambiabili.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_per\\_utensili\\_intercambiabili\\_click-](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_click-)

Wera - Click-Torque X 5  
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Chiave dinamometrica Click-Torque X 5 per utensili intercambiabili, 60-300 Nm,  
14x18 x 60-300 Nm**  
Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



**Chiavi dinamometriche Serie  
Click-Torque**



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto e alla robusta esecuzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi, nei quali è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica portabussola).

**Attacco 14x18 mm**



Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

**Precisa**



La precisione è  $\pm 3\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

**Semplice e sicura**




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

**Impostazione facile**




Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

**Meccanismo di scatto**



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo sonoro e sensitivo.

**Per serraggio destrorso e  
sinistrorso**



Le chiavi dinamometriche Click-Torque con attacco per utensili intercambiabili sono adatte per il serraggio destrorso e sinistrorso.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_per\\_utensili\\_intercambiabili\\_click-torque](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_click-torque)


Wera - Click-Torque X 5  
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Chiave dinamometrica Click-Torque X 5 per utensili intercambiabili, 60-300 Nm,  
14x18 x 60-300 Nm**  
Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



05075655001 <sup>1)</sup>	14x 18	60- 300	1,0	45- 220	578	525, 0	25,5	140	47	32	26	22 7 /16"	5 33 /64"	1 27 /32"	1 17 /64"	1 1/ 32"	60,0	300, 0	45,0	220, 0
---------------------------	-----------	------------	-----	------------	-----	-----------	------	-----	----	----	----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------	-----------	------	-----------

1) S<sub>k</sub> = misura dell'attacco di prova  
l<sub>k</sub> = distanza dal punto di applicazione della forza fino all'asse del dispositivo di prova

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_per\\_utensili\\_intercambiabili\\_click-](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_click-)

Wera - Click-Torque X 5  
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de