

Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 per utensili intercambiabili, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



EAN/SE:	4013288229335	Dimensione:	430x55x55 mm
Parte No.:	05075657001	Peso:	1126 g
Articolo no.:	Click-Torque X 7	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100



- Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Campo di misura: 10-100 Nm; precisione $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Modello molto robusto con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio a destra e sinistrorso
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni. Svolge anche la funzione di protezione dal rotolamento.
- Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile impiegati

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala facilita ulteriormente la regolazione precisa del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e sinistrorso con attacco quadro 9x12 mm per l'attacco dei relativi utensili intercambiabili.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_click-

Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 per utensili intercambiabili, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



Determinazione semplice e senza errori del valore della coppia



Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm



Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile impiegati. Basta scansionarlo con lo smartphone o tablet (se disponibili, entrambi i codici QR: chiave dinamometrica e utensile intercambiabile). Si apre automaticamente un sito web (non na App) sul quale vengono riconosciuti gli utensili scansionati. Successivamente inserire il valore di coppia richiesto; il valore corretto viene determinato automaticamente. Non è necessario determinarlo utilizzando una formula/calcolo di correzione.

Attacco 14x18 mm



Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

Esatto



La precisione è $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Impostazione facile




Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Per serraggio destrorso e sinistrorso



Le chiavi dinamometriche Click-Torque con attacco per utensili intercambiabili sono adatte per il serraggio destrorso e sinistrorso.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_click-torque


Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 per utensili intercambiabili, 10-100 Nm,
14x18 x 10-100 Nm**
Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075657001 ¹⁾	14x 18	10- 100	0,5 3	8-7 3	395	25,5	343, 0	140	47	29	20	14 4 1/64 "	5 33 /64"	1 27 /32"	1 9/ 64"	25/3 2"	10,0	100, 0	8,0	73,0

1) S_k = misura dell'attacco di prova
l_k = distanza dal punto di applicazione della forza fino all'asse del dispositivo di prova

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_click-

Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de