

# Click-Torque C 3 Set 2 per avvitamento nel calcestruzzo, 40-200 Nm, 11 pezzi

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



<b>EAN/SE:</b>	4013288217561	<b>Dimensione:</b>	545x132x95 mm
<b>Parte No.:</b>	05075681001	<b>Peso:</b>	3366 g
<b>Articolo no.:</b>	Click-Torque C 3 Set 2	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100

- Per avvitare viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore delle viti
- Chiave dinamometrica Click-Torque C 3 con cricchetto reversibile (valore misurazione: 40-200 Nm; precisione  $\pm 3\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Chiavi a bussola 8790 C Impaktor per l'impiego con aria compressa o avvitatori a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2" (13 mm fino 21 mm)
- 8894 SC prolunga, corta, 1/2" con foro trasversale e scanalatura per il fissaggio del perno/anello di sicurezza di utensili elettrici
- Assortimento da 11 pezzi, in custodia tessile di elevata qualità

Set per avvitare viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore delle viti. Con il trova-utensili Take it easy: diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura, per trovare con facilità e velocemente l'utensile che necessita



Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque C 3 Set 2  
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile

Per l'avvitamento di viti per calcestruzzo



La serie utensili è particolarmente adatta per l'avvitamento di viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore di viti.

Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa



La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.

Foro trasversale e scanalatura dell'anello



Attraverso il foro e la scanalatura dell'anello, l'utensile può essere fissato con un perno di bloccaggio o un O-ring sull'utensile elettrico.

Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Chiave dinamometrica Click torque nell'inconfondibile Wera Design.

**Esatto**



La precisione è  $\pm 3\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

**Semplice e sicuro**




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

**Facile regolazione**



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

**Meccanismo di scatto**



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile...](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile...)

Wera - Click-Torque C 3 Set 2  
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Click-Torque C 3 Set 2 per avvitamento nel calcestruzzo, 40-200 Nm, 11 pezzi

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



Set contenu:

### Click-Torque C 3 Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

 05075622001 1x 1/2" x 40-200 Nm

### 8790 C Impaktor Chiave a bussola, attacco da 1/2", 13 x 38 mm

 05004570001 1x 13 x 38 mm  
05004571001 1x 14 x 38 mm  
05004572001 1x 15 x 38 mm  
05004573001 1x 16 x 38 mm  
05004574001 1x 17 x 38 mm  
05004575001 1x 18 x 38 mm  
05004576001 1x 19 x 38 mm  
05004577001 1x 20 x 38 mm  
05004578001 1x 21 x 38 mm

### 8894 SC Prolunga, corta, 1/2", 1/2" x 125 mm

 1x 1/2" x 125 mm

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque C 3 Set 2  
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de