



EAN/SE:	4013288111678	Dimensione:	153x117x40 mm
Parte No.:	05104650001	Peso:	383 g
Articolo no.:	846/8	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82075060

- Ideale per riparazioni e lavori di montaggio, facile da trasportare
- Cambio rapido e facile da forare, svasare o avvitare
- Con attacco da 1/4" per avvitatori
- Per sbavare, smussare, svasare
- Nella pratica e robusta valigetta portautensili in materiale plastico

Kit di inserti svasatori conici di 8 pz. nella robusta valigetta porta-utensili in plastica per sbavare, smussare e allargare. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile. Asportazione trucioli senza problemi e rischio ridotto che l'inserto rimanga incastrato rendono il lavoro più agevole. Secondo DIN 335-C, 90° con 3 taglienti. Con porta-inserti di alta qualità, ergonomico e fornito di magnete. Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio. Esagonale da 1/4" per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_assortimenti_per_applicazioni_speciali_846_8.html

Wera - 846/8
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Assortimenti per applicazioni speciali

Inserto svasatore conico a tre taglienti



Inserto svasatore conico a tre taglienti, 90°. Adatto per: sbavare, svasare e allargare. Attacco da 1/4" per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3. Ottima trasmissione di forza grazie al gambo esagonale in acciaio HSS. Elasticità del materiale specificatamente per una elevata longevità. Tre taglienti. Ottime caratteristiche di centratura. Ottime caratteristiche di taglio. Ottima rimozione dei trucioli. Ridotto pericolo di incastro. Corsa di ritorno precisa. Elevata protezione anticorrosiva.

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Porta-inserti Rapidaptor



Cambio rapido degli inserti senza ricorrere a utensili ausiliari; uso a una mano sola; con manicotto flottante per una facile guida dell'avvitatore.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Nesso


https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_assortimenti_per_applicazioni_speciali_846_8.html

Wera - 846/8
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Assortimenti per applicazioni speciali

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

A una mano sola



Tutte le funzioni del dispositivo a cambio rapido Rapidaptor, come l'inserimento e l'estrazione dell'inserto, possono essere effettuate con una mano sola. Permette di lavorare in maniera più rapida, economica ed ergonomica. Per non muovere un dito di troppo.

Rapid-spin



Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da 1/4", p.es. con il cricchetto Zyklop della Wera.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_assortimenti_per_applicazioni_speciali_846_8.html

Wera - 846/8
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

846/8 Assortimento svasatori conici ad inserto, 8 pezzi

Assortimenti per applicazioni speciali

Set contenu:

816 R Impugnatura porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



888/4/1 K Porta-inserti universale Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



846 Svasatore conici con tre scanalature ad inserto, 6.30 x 31 mm



05104630001

1x 6.30 x 31 mm

05104631001

1x 8.30 x 31 mm

05104632001

1x 10.40 x 34 mm

05104633001

1x 12.40 x 35 mm

05104634001

1x 16.50 x 40 mm

05104635001

1x 20.50 x 41 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_assortimenti_per_applicazioni_speciali_846_8.html

Wera - 846/8

05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de