



EAN/SE:	4013288111654	Dimensione:	140x115x45 mm
Parte No.:	05104652001	Peso:	265 g
Articolo no.:	848/851/867/19	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Ideale per riparazioni e lavori di montaggio, facile da trasportare
- Porta-inserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
- Con attacco da 1/4" per avvitatori
- Con porta-inserti universale Rapidaptor, inserti a punta elicoidale per metallo e inserti da 1/4"
- Nel pratico e robusto astuccio da fissare alla cintura

Kit di inserti a punta elicoidale per metallo di 19 pz. per forature precise su metallo. In acciaio HSS. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile. Ottima concentricità. Il gambo esagonale garantisce un'ottima trasmissione di forza. Inserti tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3. Compreso di robusto astuccio da fissare alla cintura per conservare in maniera ordinata gli utensili.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_assortimenti_per_applicazioni_speciali_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Assortimenti per applicazioni speciali

Inserto a punta elicoidale per metallo



Inserto a punta elicoidale per metallo

- gambo da 1/4" per attacchi secondo DIN 3126-D 6,3
- trasmissione di forza ottimale grazie al gambo esagonale
- in acciaio HSS con affilatura a croce
- elasticità del materiale, realizzato specificatamente per una elevata longevità
- precisa rotazione concentrica
- inserti tenaci duri per una longevità particolarmente elevata

Inserti TZ



Gli inserti TZ sono inserti duro-tenaci con zona di torsione. Gli inserti a torsione assorbono i picchi di carico nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si allunga la durata dell'inserto

Inserti tenaci duri




Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Porta-inserti Rapidaptor



Cambio rapido degli inserti senza ricorrere a utensili ausiliari; uso a una mano sola; con manicotto flottante per una facile guida dell'avvitatore.

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_assortimenti_per_applicazioni_speciali_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Assortimenti per applicazioni speciali

Set contenu:

888/4/1 K Porta-inserti universale Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



0505250001 1x 1/4" x 50 mm



848 HSS Punte elicoidali per metallo, ad inserto, 3 x 38 mm



05104610001 1x 3 x 38 mm

05104613001 1x 4 x 44 mm

05104615001 1x 4.2 x 45 mm

05104616001 1x 5 x 50 mm

05104618001 1x 6 x 50 mm

05104620001 1x 8 x 51 mm



851/1 TZ Inserti, PH 1 x 25 mm



05056505001 2x PH 1 x 25 mm

05056510001 3x PH 2 x 25 mm

05056525001 1x PH 3 x 25 mm



867/1 Inserti TORX®, TX 10 x 25 mm



05066485001 1x TX 10 x 25 mm

05066486001 1x TX 15 x 25 mm

05066487001 1x TX 20 x 25 mm

05066488001 1x TX 25 x 25 mm

05066490001 1x TX 30 x 25 mm

05066491001 1x TX 40 x 25 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_assortimenti_assortimenti_per_applicazioni_speciali_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de