



EAN/SE: 4013288238405

Parte No.: 05105100001

Articolo no.: 9559

Dimensione: 275x230x115 mm

Peso: 1774 g

Paese di origine: CZ

Tariffa doganale
no.: 82054000

- Organizer per secchio (senza base) per gli utensili; trasforma il secchio in un contenitore per il trasporto ordinato e ben organizzato
- L'organizer è adatto a secchi e secchi da cantiere con un diametro superiore massimo di circa 29 cm
- Realizzato in tessuto robusto, altamente resistente a tagli e fori
- 16 tasche (7 esterne, 9 interne) per utensili, minuteria, ecc.
- Include una selezione di 12 giraviti tra impronte a croce Phillips e Pozidriv, TORX® e a taglio
- 2 giravite-scalpello della Wera per avvitare, scalpellare, far leva e allentare viti gruppate
- 2 giraviti a taglio 160 i VDE; pezzo testato per lavorare in sicurezza sotto tensione
- Giraviti 350 PH, 355 PZ, 334 e 335 con punta Lasertip, che riduce il rischio di fuoriuscita accidentale della vite

Set di giraviti multiuso da 12 pezzi in un robusto inserto in tessuto per secchio. Per secchi europei e da cantiere. L'inserto trasforma il secchio in un mezzo di trasporto ordinato. Materiale in tessuto robusto con elevata resistenza al taglio e alla perforazione. Giraviti a croce Phillips e Pozidriv, TORX® e a taglio. Giravite-scalpello 932 A per avvitare, scalpellare, scollare e allentare le viti gruppate. 350 PH, 355 PZ con punta Lasertip, che riduce il rischio di fuoriuscita accidentale della vite. 160 i VDE testato singolarmente a 10.000 V secondo IEC 60900 per un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 V. Il set viene fornito senza secchio.



Nesso

<https://www.wera.de/it/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Più ordine nel secchio



Massima organizzazione: il rivestimento portautensili che rivoluziona il trasporto dei tuoi attrezzi.



Dotato di 16 tasche (9 interne e 7 esterne) e realizzato in tessuto robusto, altamente resistente a tagli e fori, questo pratico rivestimento trasforma un comune secchio in un contenitore portautensili capiente e perfettamente organizzato. Basta calzarlo sul bordo del secchio per avere tutti gli attrezzi sempre in ordine e a portata di mano.

2 Zone con inserti a strappo



L'organizer dispone di 2 zone con inserti a strappo (esterno: ca. 120x170 mm; interno: ca. 65x130 mm). Queste superfici consentono il fissaggio immediato di custodie e borse compatibili con il sistema Wera 2go, provviste di retro a strappo.

Il giravite-scalpello della Wera



Il giravite scalpello della Wera; per avvitare, scalpellare, far leva e rimuovere viti grippate. Con impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare velocemente e in modo poco faticante.

Giraviti Kraftform Serie 300




Giraviti Kraftform Plus: l'ergonomia a portata di mano. L'impugnatura anatomica protegge l'apparato mano-braccio dall'affaticamento, anche in caso di uso prolungato. Grazie a caratteristiche esclusive come la punta Lasertip, che trattiene la testa della vite impedendo lo slittamento, i giraviti Kraftform rappresentano la scelta d'eccellenza per il serraggio manuale.

Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite



Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne slitti fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

Giravite 160 i



Solo il collaudo dell'utensile con prova di resistenza a 10.000 Volt, da all'utilizzatore la certezza assoluta che il suo giravite sia stato testato rispetto alla sua caratteristica più importante, cioè il suo isolamento. I giravite VDE della Wera vengono collaudati uno ad uno. Il lavoro sicuro fino a 1.000 Volt è pertanto garantito.

Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida: i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

Set contenu:

9599 Inserto per secchio in tessuto, senza utensili

1x 9599 Inserto per secchio in tessuto, senza utensili



350 PH Giravite a croce, PH 1 x 80 mm



05008710001

1x PH 1 x 80 mm

05008720001

1x PH 2 x 100 mm



355 PZ Giravite a croce, PZ 2 x 100 mm



05009315001

1x PZ 2 x 100 mm



334 Giravite a taglio - da meccanico, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm



335 Giravite a taglio, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05110007001

1x 1 x 5.5 x 125 mm



367 Giravite TORX®, TX 20 x 100 mm



05028010001

1x TX 20 x 100 mm

05028012001

1x TX 25 x 100 mm



932 A Giravite a taglio, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006110001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



1) Senza Lasertip

L'inserto per secchi viene fornito senza secchio

Nesso

<https://www.wera.de/it/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH

Körzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de