

368 Giravite per viti ad incavo quadro, # 4 x 200 mm

Kraftform Plus – serie 300



| | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| EAN/SE: | 4013288028792 | Dimensione: | 312x40x40 mm |
| Parte No.: | 05117687001 | Peso: | 177 g |
| Articolo no.: | 368 | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82054000 |



- Giravite per viti ad incavo quadro
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Giravite di alta qualità Kraftform Plus per viti ad incavo quadro. Grazie al codice cromatico l'utente troverà e individuerà facilmente la dimensione giusta. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_300_368.html

Wera - 368

05117687001 - 4013288028792

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

Ampia superficie di contatto



L'ampia superficie di contatto causa un attrito elevato con le zone morbide e permette di trasmettere coppie elevate senza che eventuali bordi creino delle pressioni sulla mano.

L'indicazione sull'impugnatura



La grafica sull'impugnatura con il simbolo e la misura del profilo del giravite, facilita l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_300_368.html

Wera - 368

05117687001 - 4013288028792

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| | |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | mm | mm | mm | inch |
| 05117680001 | orange_152C/grau_7544C | # 00 | 60 | 81 | 3,5 | 2 3/8" |
| 05117681001 | gelb_123C/grau_7544C | # 0 | 60 | 81 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05117682001 | gruen_363C/grau_7544C | # 1 | 80 | 98 | 4,5 | 3 1/8" |
| 05117683001 | gruen_363C/grau_7544C | # 1 | 200 | 98 | 4,5 | 8" |
| 05117684001 | rot_200C/grau_7544C | # 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4" |
| 05117685001 | rot_200C/grau_7544C | # 2 | 200 | 105 | 6,0 | 8" |
| 05117691001 | rot_200C/rot_200C | # 2 | 300 | 105 | 6,0 | 12" |
| 05117686001 | schwarz_blackC/grau_7544C | # 3 | 150 | 112 | 8,0 | 6" |
| 05117687001 | schwarz_blackC/grau_7544C | # 4 | 200 | 112 | 8,0 | 8" |

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_300_368.html

Wera - 368

05117687001 - 4013288028792

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de