

## Serie Kraftform Micro



<b>EAN/SE:</b>	4013288032003	<b>Dimensione:</b>	157x13x13 mm
<b>Parte No.:</b>	05118092001	<b>Peso:</b>	14 g
<b>Articolo no.:</b>	2052 Micro	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Giravite Kraftform Micro con testa a sfera per viti ad esagono cavo
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con testa a sfera per lavori in spazi difficilmente accessibili
- Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- P.es. per l'elettronica, l'ottica, meccanica fine, gioielleria o installatori di sistemi informatici

Giravite Micro di alta qualità della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione. Con testa a sfera: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. Il trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.



## Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2052\\_micro.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2052_micro.html)

Wera - 2052 Micro  
 05118092001 - 4013288032003


Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Serie Krafftform Micro

### Profilo a sfera



Spesso gli avvitiamenti nell'elettronica e nella meccanica fine risultano difficoltosi ed onerosi. Abbiamo voluto cambiare questo stato di cose. Siamo riusciti a capire ciò che sta a cuore all'operatore: velocità di lavoro, coppia e precisione realizzando l'utensile adatto.



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

### Impugnatura Krafftform Micro




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

### La zona di precisione




La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

### La zona di coppia




La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

### La zona a rotazione rapida




La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

### L'intelligente giravite per microavvitiamenti



Il giravite Krafftform Micro, con le sue tre ripartizioni funzionali corrisponde perfettamente alle esigenze. Il cappuccio girevole, sul quale si appoggia la mano, favorisce lavori rapidi e precisi.

### Trova-utensili "take it easy"



Giraviti con il trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

### Nesso







[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_krafftform\\_micro\\_2052\\_micro.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_krafftform_micro_2052_micro.html)

Wera - 2052 Micro  
05118092001 - 4013288032003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie Kraftform Micro

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118089001	1,3	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118090001	1,5	-	60	97	3,0	2 3/8"
<b>05118092001</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>3,0</b>	<b>2 3/8"</b>
05118094001	2,5	-	60	97	4,0	2 3/8"
05118096001	3,0	-	60	97	4,0	2 3/8"
05118098001	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"
05118100001	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"
05118102001	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"
05118106001	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"
05118103001	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"

## Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2052\\_micro.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2052_micro.html)

Wera - 2052 Micro

05118092001 - 4013288032003

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de