



| | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| EAN/SE: | 4013288032348 | Dimensione: | 157x13x13 mm |
| Parte No.: | 05118118001 | Peso: | 18 g |
| Articolo no.: | 2069 Micro | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82054000 |

- Chiave a tubo Kraftform Micro per viti esagonali
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitiamenti rapidi ed ergonomici
- Con trova-utensili "Take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
- P.es. per l'elettronica, l'ottica, meccanica fine, gioielleria o installatori di sistemi informatici

Pregiata giravite a bussola Micro della Wera per avvitiamenti nella meccanica di precisione. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per il cambio della presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per trasmettere elevate coppie di serraggio e allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. Trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.

**Nesso**
https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
 05118118001 - 4013288032348


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Impugnatura Kraftform Micro



Spesso gli avvitiamenti nell'elettronica e nella meccanica fine risultano difficoltosi ed onerosi. Abbiamo voluto cambiare questo stato di cose. Siamo riusciti a capire ciò che sta a cuore all'operatore: velocità di lavoro, coppia e precisione realizzando l'utensile adatto.



L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

L'intelligente giravite per microavvitamenti




Il giravite Kraftform Micro, con le sue tre ripartizioni funzionali corrisponde perfettamente alle esigenze. Il cappuccio girevole, sul quale si appoggia la mano, favorisce lavori rapidi e precisi.

La zona di precisione




La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

La zona di coppia




La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

La zona a rotazione rapida



La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

Trova-utensili "Take it easy"



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Applicazioni



Indispensabili soprattutto per chi lavora nell'elettronica, nell'ottica, nella meccanica fine, nel modellismo, con i gioielli o con l'hardware di computer

Nesso







https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
05118118001 - 4013288032348

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | mm | inch | mm | mm | mm | inch |
| 05118108001 | 1,5 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118109001 | 1,8 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118110001 | 2,0 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118112001 | 2,5 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118114001 | 3,0 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118116001 | 3,2 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118118001 | 3,5 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118120001 | 4,0 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118122001 | 4,5 | - | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" |
| 05118124001 | 5,0 | - | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" |
| 05118126001 | 5,5 | - | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" |
| 05345281001 | 6,0 | - | 60 | 97 | 8,5 | 2 3/8" |
| 05118128001 | - | 3/32" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118130001 | - | 7/64" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118132001 | - | 1/8" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118134001 | - | 9/64" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118136001 | - | 5/32" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118135001 | - | 3/16" | 60 | 97 | 6,6 | 2 3/8" |
| 05118137001 | - | 7/32" | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" |
| 05345282001 | - | 1/4" | 60 | 97 | 9,0 | 2 3/8" |

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

 Wera - 2069 Micro
 05118118001 - 4013288032348

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de