



<b>EAN/SE:</b>	4013288032447	<b>Dimensione:</b>	260x205x55 mm
<b>Parte No.:</b>	05118158001	<b>Peso:</b>	429 g
<b>Articolo no.:</b>	2069/6	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Kit di chiavi a tubo Kraftform Micro per viti esagonali
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- P.es. per l'elettronica, l'ottica, meccanica fine, gioielleria o installatori di sistemi informatici

Kit di chiavi a bussola Micro di alta qualità della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. Compreso di un rack pratico per conservare in maniera ordinata i giraviti.



Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2069\\_6.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2069_6.html)

Wera - 2069/6

05118158001 - 4013288032447

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Impugnatura Kraftform Micro




Spesso gli avvitiamenti nell'elettronica e nella meccanica fine risultano difficoltosi ed onerosi. Abbiamo voluto cambiare questo stato di cose. Siamo riusciti a capire ciò che sta a cuore all'operatore: velocità di lavoro, coppia e precisione realizzando l'utensile adatto.




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

La zona di precisione




La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

La zona di coppia




La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

La zona a rotazione rapida




La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

L'intelligente giravite per microavvitamenti



Il giravite Kraftform Micro, con le sue tre ripartizioni funzionali corrisponde perfettamente alle esigenze. Il cappuccio girevole, sul quale si appoggia la mano, favorisce lavori rapidi e precisi.

Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Applicazioni



Indispensabili soprattutto per chi lavora nell'elettronica, nell'ottica, nella meccanica fine, nel modellismo, con i gioielli o con l'hardware di computer

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2069\\_6.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2069_6.html)

Wera - 2069/6

05118158001 - 4013288032447

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie Kraftform Micro

Set contenu:

2069 Giravite a bussola per l'elettronica, 2 x 60 mm



05118110001	1x	2 x 60 mm
05118112001	1x	2.5 x 60 mm
05118114001	1x	3 x 60 mm
05118118001	1x	3.5 x 60 mm
05118120001	1x	4 x 60 mm
05118124001	1x	5 x 60 mm

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2069\\_6.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2069_6.html)

Wera - 2069/6

05118158001 - 4013288032447

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)