

## Serie Kraftform Micro



<b>EAN/SE:</b>	4013288108678	<b>Dimensione:</b>	157x13x13 mm
<b>Parte No.:</b>	05118185001	<b>Peso:</b>	19 g
<b>Articolo no.:</b>	2067 TORX® HF	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Giravite Kraftform Micro TORX® HF con funzione di ritegno vite per viti con incavo TORX®
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con funzione di ritegno vite per viti TORX®, nichelato opaco
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- P.es. per l'elettronica, l'ottica, meccanica fine, gioielleria o installatori di sistemi informatici

Pregiato giravite Micro della Wera per avvitiamenti nella meccanica di precisione. Con pratica funzione di ritegno: grazie alla forza di serraggio tra la superficie della punta del giravite e quella dell'impronta, le viti vengono trattenute saldamente sull' utensile. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per il cambio della presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per trasmettere elevate coppie di serraggio e allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione. Trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.



## Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2067\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2067_torx_hf.html)

 Wera - 2067 TORX® HF  
 05118185001 - 4013288108678

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Il profilo TORX® HF



Spesso gli avvitiamenti nell'elettronica e nella meccanica fine risultano difficoltosi ed onerosi. Abbiamo voluto cambiare questo stato di cose. Siamo riusciti a capire ciò che sta a cuore all'operatore: velocità di lavoro, coppia e precisione realizzando l'utensile adatto.



L'impronta TORX® con la particolarità HF della Wera, grazie ad una particolare geometria della lama e la risultante forza di bloccaggio, trattiene le viti TORX® in modo sicuro sulla punta dell'utensile. Ideale per lavori in punti di difficile accesso come p.es. sedi di viti profondamente annegate.

Impugnatura Kraftform Micro




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

L'intelligente giravite per microavvitamenti




Il giravite Kraftform Micro, con le sue tre ripartizioni funzionali corrisponde perfettamente alle esigenze. Il cappuccio girevole, sul quale si appoggia la mano, favorisce lavori rapidi e precisi.

La zona di precisione




La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

La zona di coppia




La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

La zona a rotazione rapida



La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Nesso






[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2067\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2067_torx_hf.html)

Wera - 2067 TORX® HF  
05118185001 - 4013288108678

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie Kraftform Micro

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

					
		mm	mm	mm	inch
05118180001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05118181001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05118182001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05118183001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
05118184001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
<b>05118185001</b>	<b>TX 9</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>4,0</b>	<b>2 3/8"</b>
05118186001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_2067\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_kraftform_micro_2067_torx_hf.html)Wera - 2067 TORX® HF  
05118185001 - 4013288108678Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)