

# Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 pezzi

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



<b>EAN/SE:</b>	4013288205643	<b>Dimensione:</b>	335x110x65 mm
<b>Parte No.:</b>	05130110001	<b>Peso:</b>	1115 g
<b>Articolo no.:</b>	Click-Torque A 6 Set 1	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041200

- Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato con un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala (click 1)
- Forza sicura e dosata: al raggiungimento del valore impostato la chiave dinamometrica emette uno scatto sensitivo e ben udibile (click 2)
- La precisione è  $\pm 4\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Serie inclusi adattatore bussole e prolunga
- Resistente borsa in materiale tessile che non graffia le superfici

Chiave dinamometrica Click nell'inconfondibile Wera Design. Esecuzione molto robusta con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore impostato. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala facilita ulteriormente la precisa regolazione del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Per serraggio destro e con cricchetto reversibile con 45 denti. Un ricco assortimento di accessori arricchisce questo set di utensili chiave dinamometrica Click Torque. Contenuto in dotazione: Chiave dinamometrica Click-Torque A 6 1/4" 2,5 - 25 Nm, 6 bussole con attacco 1/4", 11 inserti assortiti: esagonali Hex-Plus, croce PH- e TORX® più accessori prolunga e adattatore.



## Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Set chiave dinamometrica Click Torque 1/4" con doppio click.



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto e alla robusta esecuzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi, nei quali è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica portabussola).

### Click-Torque A 6



Con attacco esagonale 1/4".

### Precisa



La precisione è  $\pm 4\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Semplice e sicura




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

### Impostazione facile



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

### Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo sonoro e sensitivo.

### Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 pezzi

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



Set contenu:

## Chiave dinamometrica Click-Torque A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

 05075605001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm

## 851/4 TZ Inserti, PH 2 x 50 mm

 05059810001 1x PH 2 x 50 mm

## 867/4 Z Inserti TORX®, TX 15 x 50 mm

 05060133001 1x TX 15 x 50 mm  
05060134001 1x TX 20 x 50 mm  
05060135001 1x TX 25 x 50 mm  
05060136001 1x TX 27 x 50 mm  
05060137001 1x TX 30 x 50 mm  
05060138001<sup>1)</sup> 1x TX 40 x 50 mm  
1) Esagono passante

## 840/4 Z Inserti, 3 x 50 mm

 05059605001 1x 3 x 50 mm  
05059610001 1x 4 x 50 mm  
05059615001 1x 5 x 50 mm  
05059620001<sup>1)</sup> 1x 6 x 50 mm  
1) Lama esagonale

## 870/1 Gambo (raccordo), 1/4" x 25 mm

 05136000001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm  
1) Con sfera; per bussole manuali

## 8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", corta, 1/4" x 75 mm

 05003525001 1x 1/4" x 75 mm

## 8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 6 x 23 mm

 05003505001 1x 6 x 23 mm  
05003506001 1x 7 x 23 mm  
05003507001 1x 8 x 23 mm  
05003509001 1x 10 x 23 mm  
05003511001 1x 12 x 23 mm  
05003512001 1x 13 x 23 mm

## Nastro autoaderente 240, 50 x 240 mm

 1x 50 x 240 mm

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinametrici\\_serie\\_chiavi\\_dinametriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinametriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile](https://products.wera.de/it/utensili_dinametrici_serie_chiavi_dinametriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinametriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de