

## 950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 5 x 90 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



<b>EAN/SE:</b>	4013288098092	<b>Dimensione:</b>	90x25x6 mm
<b>Parte No.:</b>	05133155001	<b>Peso:</b>	19 g
<b>Articolo no.:</b>	950 PKS	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100

- Chiave ad L per viti a esagono cavo
- Con sfera esagonale sul braccio lungo
- Modello corto per spazi ristretti
- Chiave esagonale con Hex-Plus per una vita della vite più lunga
- Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura

Kit di Chiavi ad L di alta qualità con braccio estremamente corto per viti difficilmente raggiungibili. Per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. La sfera sul braccio lungo permette di inserire l'utensile più velocemente nella vite e di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili. L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione. Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133155001 - 4013288098092

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Chiavi a L per viti ad esagono cavo

### Chiavi a L



Abbiamo messo in discussione le chiavi a L classiche, perchè troppo spesso durante il lavoro deformano l'impronta nella testa della vite. Con la conseguenza, che le viti non possono più essere azionate, e che la chiave slitta. Gli utensili Hex-Plus della Wera dispongono di superfici d'appoggio maggiori sulla testa della vite. L'effetto di intaglio e la conseguente deformazione della vite viene ridotta. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%.

### Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

### Profilo a sfera



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

### Identificazione facile



Tutte le chiavi a L sono sempre a portata di mano grazie alla misura contrassegnata; le chiavi a L del tipo Take it easy sono inoltre identificate cromaticamente.

### Protezione della superficie



Chiavi a L cromate per un'eccellente protezione della superficie e una lunga durata.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133155001 - 4013288098092

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05133150001 <sup>1)</sup>	1,5	50	14	2"	9/16"
05133151001	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"
05133152001	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"
05133153001	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"
05133154001	4,0	80	22	3"	29/32"
<b>05133155001</b>	<b>5,0</b>	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>1"</b>
05133156001	6,0	100	28	4"	1 3/32"
05133157001	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"
05133158001	10,0	125	36	5"	1 5/16"

1) Profilo esagonale corrente.

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_pks.html)

Wera - 950 PKS

05133155001 - 4013288098092

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de