

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Assortimento chiavi a L, metriche, Blacklaser, 10 pezzi  
Chiavi a L per viti ad esagono cavo



<b>EAN/SE:</b>	4013288230294	<b>Dimensione:</b>	250x110x80 mm
<b>Parte No.:</b>	05133165001	<b>Peso:</b>	783 g
<b>Articolo no.:</b>	950/9 Hex-Plus Multicolour 3	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100

- Supporto da porre sul banco oppure per il fissaggio a parete
- Clip integrata nel supporto, che può essere rimossa in caso di impiego in mobilità
- Magnete rimovibile per magnetizzare e smagnetizzare punte di utensili
- Chiave ad L per viti a esagono cavo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Guaina con una forma ideale per le dita, per lavorare a temperature basse
- Con sfera esagonale sul braccio lungo
- Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità

9 Chiavi a L rivestite in materiale plastico (SPKL) gradevole al tatto. Il rivestimento rende il lavoro piacevole anche alle basse temperature e protegge le dita. Tutte le chiavi sono facilmente a portata di mano grazie alla loro identificazione cromatica e marcatura della misura. Pratica custodia nel supporto 9109 da porre su un piano e da fissare a parete. La clip 9538 integrata può essere rimossa per l'impiego in mobilità. Il supporto è provvisto di magnetizzatore rimovibile 9539 che consente di magnetizzare (e smagnetizzare) le viti e le punte degli utensili; ciò significa non dover più trattenere faticosamente la vite con la seconda mano.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_9\\_hex-plus\\_multicolour\\_3.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_9_hex-plus_multicolour_3.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour 3  
05133165001 - 4013288230294

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



Supporto da porre sul banco oppure per il fissaggio a parete

### Le chiavi a L con rivestimento di materiale sintetico



Chiavi a L tonde si adattano meglio alla mano, rendendo possibile in questo modo un uso prolungato senza affaticamento. La guaina in materiale plastico è piacevole al tatto, soprattutto a temperature basse.

### Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

### Profilo a sfera



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

#### Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_9\\_hex-plus\\_multicolour\\_3.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_9_hex-plus_multicolour_3.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour 3  
05133165001 - 4013288230294

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Assortimento chiavi a L, metriche, Blacklaser, 10 pezzi

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



### Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklus), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklus e bussole Zyklus con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklus).

### Conservazione intelligente per chiavi piegate



Il supporto per le chiavi piegate può essere posto sul tavolo oppure fissato a parete.

### Clip per andare in giro



La Clip è rimovibile; così è possibile portare le chiavi piegate anche nell'impiego in mobilità.

### Magnetizzatore estraibile



Il supporto include anche un magnetizzatore rimovibile che può essere utilizzato per magnetizzare (e smagnetizzare) viti e punte degli utensili.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_9\\_hex-plus\\_multicolour\\_3.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_9_hex-plus_multicolour_3.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour 3  
05133165001 - 4013288230294

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Assortimento chiavi a L, metriche, Blacklaser, 10 pezzi

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



Set contenu:

### 950 SPKL Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, 1.5 x 90 mm



05022600001	1x	1.5 x 90 mm
05022602001	1x	2 x 101 mm
05022606001	1x	3 x 123 mm
05022608001	1x	4 x 137 mm
05022610001	1x	5 x 154 mm
05022612001	1x	6 x 172 mm
05022614001	1x	8 x 195 mm
05022616001	1x	10 x 224 mm
05022604001	1x	2.5 x 112 mm

### 9539 Clip per chiavi a L

1x 9539 Clip per chiavi a L



### 9109 Supporto parete/banco per clip chiavi a L

1x 9109 Supporto parete/banco per clip chiavi a L



### 9538 Magnetizzatore

05033400001 1x 9538 Magnetizzatore



Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950\\_9\\_hex-plus\\_multicolour\\_3.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_9_hex-plus_multicolour_3.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour 3  
05133165001 - 4013288230294

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)